



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA



AVISO DE ERRATA AO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP-009/2019 - SESA

**OBJETO:** SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL, INSTRUMENTAIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.

**ORIGEM DA LICITAÇÃO:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MORADA NOVA.

**DATA DE ABERTURA:** 02 DE JANEIRO DE 2019

**HORARIO:** 08:00H

Vimos por meio deste adendo comunicar aos licitantes que, onde estão inseridos os dados no Termo de Referência do Edital PREGÃO PRESENCIAL Nº PP-009/2019 - SESA, O QUANTITATIVO COMPLETO DE CADA ITEM DO LOTE XII É O SEGUINTE:

**LOTE XII - REAGENTES DE TRABALHO - LABORATÓRIO**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	ESF	HRFGO	TOTAL
	<i>LOTE XII - REAGENTES DE TRABALHO - LABORATÓRIO</i>		-		
1.	ANTICOAGULANTE PARA GLICOSE: EDTA E FLUORETO DE POTÁSSIO, KIT	KIT	-	2	2
2.	ANTICOAGULANTE PARA HEMATOLOGIA (EDTA), KIT	KIT	-	2	2
3.	KIT DE CORANTES TIPO PANÓTIPO PARA COLORAÇÃO RÁPIDA EM EXTENSÃO DE LÂMINAS PERIFÉRICAS NA HEMATOLOGIA. COMPOSTO POR: REAGENTE 1: SOLUÇÃO DE TRIARILMETANO 500 ML; REAGENTE 2: SOLUÇÃO DE XANTENOS 500 ML E REAGENTE 3: SOLUÇÃO DE TIAZINAS 500 ML. KIT COM 3 FRASCOS DE 500 ML CADA.	KIT	-	2	2
4.	KIT DE RAGENTES COLORIMÉTRICO PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE CREATININA EM AMOSTRAS DE SORO, PLASMA E URINA COM REAÇÃO DE PONTO FINAL. APLICAÇÃO MANUAL E SEMI-AUTOMÁTICA. KIT DE RAGENTES COM PADRÃO JÁ INCLUSO.	KIT	-	6	6
5.	KIT DE RAGENTES ENZIMÁTICO PARA DETERMINAÇÃO COLORIMÉTRICA QUANTITATIVA DO ÁCIDO ÚRICO POR REAÇÃO DE PONTO FINAL EM AMOSTRAS DE SANGUE, URINA E LÍQUIDOS (AMNIÓTICO E SINOVIAL). APLICAÇÃO MANUAL, SEMI-AUTOMÁTICA. KIT COMPOSTO POR 3 RAGENTES (PADRÃO JÁ INCLUSO).	KIT	-	6	6
6.	KIT DE RAGENTES PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVO EM MODO CINÉTICO CONTÍNUO DA TRANSAMINASE OXALACÉTICA (AST OU TGO) EM SORO OU PLASMA. TESTE COLORIMÉTRICO, SOMENTE PARA USO DIAGNÓSTICO IN VITRO. APLICAÇÃO SEMI-AUTOMÁTICA E AUTOMÁTICA. KIT COMPOSTO POR 3 RAGENTES.	KIT	-	12	12
7.	KIT DE RAGENTES PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVO EM MODO CINÉTICO CONTÍNUO DA TRANSAMINASE GLUTÂMICO PIRÚVICA (ALT OU TGP) EM SORO OU PLASMA. TESTE COLORIMÉTRICO, SOMENTE PARA USO DIAGNÓSTICO IN VITRO. APLICAÇÃO MANUAL, SEMI-AUTOMÁTICA E AUTOMÁTICA. KIT COMPOSTO POR 3 RAGENTES.	KIT	-	12	12
8.	KIT DE RAGENTES PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVO EM MODO COLORIMÉTRICO (ENZIMÁTICO DE TRINDER) DE COLESTEROL TOTAL, COM REAÇÃO DE PONTO FINAL EM SORO OU PLASMA. TESTE COLORIMÉTRICO, SOMENTE PARA USO DIAGNÓSTICO IN VITRO. APLICAÇÃO MANUAL, SEMI-AUTOMÁTICA E AUTOMÁTICA. KIT COMPOSTO POR 2 RAGENTES (PADRÃO JÁ INCLUSO).	KIT	-	6	6
9.	KIT DE RAGENTES PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVO EM MODO COLORIMÉTRICO (SIMS-HORN) DAS BILIRRUBINAS TOTAL E DIRETA, COM REAÇÃO DE PONTO FINAL EM SORO OU PLASMA. TESTE COLORIMÉTRICO, SOMENTE PARA USO DIAGNÓSTICO IN VITRO. APLICAÇÃO MANUAL, SEMI-AUTOMÁTICA E AUTOMÁTICA. KIT COMPOSTO POR 4 RAGENTES (PADRÃO JÁ INCLUSO).	KIT	-	6	6
10.	KIT DE RAGENTES COLORIMÉTRICO (PRECIPITAÇÃO COM ÁCIDO FOSFOTÚNGSTICO E CLORETO DE MAGNÉSIO) PARA PRECIPITAÇÃO SELETIVA DAS LIPOPROTEÍNAS DE BAIXA E MUITO BAIXA DENSIDADE (LDL E VLDL) E DETERMINAÇÃO DO COLESTEROL HDL POR REAÇÃO DE PONTO FINAL. APLICAÇÃO MANUAL, SEMI-AUTOMÁTICA. KIT COMPOSTO COM PADRÃO JÁ INCLUSO.	KIT	-	6	6
11.	KIT DE RAGENTES ENZIMÁTICO PARA A DETERMINAÇÃO DA GLICOSE NO SANGUE,	KIT	-	12	12



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA

	LÍQUOR E LÍQUIDOS ASCÍTICO, PLEURAL E SINOVIAL EM MÉTODO CINÉTICO OU DE PONTO FINAL. APLICAÇÃO MANUAL, SEMI-AUTOMÁTICA E AUTOMÁTICA. KIT COMPOSTO POR 2 REAGENTES (PADRÃO JÁ INCLUSO)				
12.	KIT DE REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE QUALITATIVA E SEMIQUANTITATIVA, EM LÂMINA, DA PROTEÍNA C-REATIVA (PCR). APLICAÇÃO MANUAL, METODOLOGIA POR AGLUTINAÇÃO EM LÁTEX	KIT	-	6	6
13.	KIT REAGENTE PARA DETECÇÃO QUALITATIVA RÁPIDA DA GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA (HCG) EM AMOSTRAS DE SORO OU URINA (TESTE DE GRAVIDEZ), CX C/50 UNIDADES	KIT CAIXA COM 50 UNIDADES	-	2	2
14.	KIT REAGENTES ENZIMÁTICO PARA DETERMINAÇÃO DOS TRIGLICÉRIDES POR REAÇÃO DE PONTO FINAL EM AMOSTRAS DE SANGUE. APLICAÇÃO MANUAL, SEMI-AUTOMÁTICA E AUTOMÁTICA. KIT COMPOSTO POR 2 REAGENTES, PADRÃO JÁ INCLUSO.	KIT	-	6	6
15.	KIT REAGENTES ENZIMÁTICO-COLORIMÉTRICO PARA A DETERMINAÇÃO DA URÉIA EM AMOSTRAS DE SANGUE E URINA, POR REAÇÃO DE PONTO FINAL. APLICAÇÃO MANUAL, SEMI-AUTOMÁTICA. KIT REAGENTES COM PADRÃO INCLUSO.	KIT	-	6	6
16.	KIT TESTE REAGENTE NÃO TREPONÊMICO UTILIZADO PARA DETERMINAÇÃO QUALITATIVA E SEMI-QUANTITATIVA, DE ANTICORPOS NÃO TREPONÊMICOS - REAÇÃO DE FLOCULAÇÃO (REAGINAS) PRESENTES NO SORO OU PLASMA, UTILIZADO PARA TRIAGEM SOROLÓGICA DA SÍFILIS (VDRL). SOMENTE PARA USO DIAGNÓSTICO IN VITRO.	KIT	-	6	6
17.	PAPEL FILTRO PARA COAGULOGRAMA, PACOTE COM 100	PCTE	-	2	2
18.	REAGENTE DE ZIEHL NEELSON, CONTENDO FUCSINA FUNICADA, ALCOOL-ÁCIDO CLORÍDRICO E AZUL DE METILENO	KIT	-	2	2
19.	REAGENTE KIT VDRL	KIT	-	10	10
20.	REAGENTE LÁTEX (FR)	KIT	-	2	2
21.	REAGENTE PARA TIPAGEM SANGUINEA ABO, CONTENDO ANTI-A, ANTI-B, ANTI-AB E ANTI-D.	KIT	-	2	2
22.	REAGENTE PCR (PROTEÍNA C REATIVA)	KIT	-	2	2
23.	REAGENTE SEROLATEX (ASO)	KIT	-	2	2
24.	TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ, TESTE, DOSAGEM, BETAHCG CROMATOGRÁFICO PARA DETERMINAÇÃO QUALITATIVA RÁPIDA DA GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA UTILIZANDO TIRAS OU SABONETE DE REAÇÃO, QUE CONTENHAM UMA COMBINAÇÃO DE ANTI-CORPOS MONOCLAIS E POLICLONAIIS CAPAZES DE IDENTIFICAR SELETIVAMENTE AS SUBUNIDADES BETA DO HCG EM AMOSTRAS DE URINAE/OU SORO, SENSIBILIDADE ATÉ 25MUI/ML, CONTENDO TODOS OS REAGENTES, COMPONENTES, ACESSÓRIOS E SUPLEMENTOS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DA TÉCNICA E/OU TESTE. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO EM PORTUGUÊS, PROCEDÊNCIA, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRECISÃO SUPERIOR A 99%, PODENDO SER UTILIZADO A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DE ATRASO MENSTRUAL, EM QUALQUER HORA DO DIA, RESULTADO EM NO MÁXIMO 05 MINUTOS. PRAZO DE VALIDADE SUPERIOR A 12 MESES. KIT COM 10 TESTES.	KIT C/10 TESTES	400	1000	1.400
25.	TIRAS REAGENTES PARA ANÁLISE SEMIQUANTITATIVA DE URINA. COMPOSTA POR ANÁLISE DE DEZ PARÂMETROS NA URINA: LEUCÓCITOS, UROBILINOGÊNIO, BILIRRUBINA, SANGUE OCULTO, NITRITOS, PH DESNSIDADE ESPECÍFICA, PROTEINA, GLICOSE E CETONAS.	CAIXA COM 100 UNIDADES	100	30	130
26.	TUBO DE ENSAIO UNIVERSAL FUNDO REDONDO. FABRICADO EM VIDRO. RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. TAMANHO 12 X 75MM.	UNIDADE	-	1.000	1.000
27.	TUBO PARA HEMÓLISE, PACOTE COM 100	PCTE	-	30	30

As demais informações do Edital continuam sem alteração.

MORADA NOVA-CE, 18 DE DEZEMBRO DE 2019.

  
JORGE AUGUSTO CARDOSO DO NASCIMENTO  
PREGOEIRO