



Quimifort Comercio de Produtos Químicos e Laboratorial Eireli
Rua Barão de Aratanha nº 382 - Centro - CEP 60.050-070
Fone: (85) 3253.4772 3253.5628 - Fortaleza - Ceará
E-mail: quimifortltda@hotmail.com
CNPJ: 41.654.740/0001-29 - CGF: 06.914.080-4

Ciente.: Prefeitura Municipal de Morada Nova

Att.: Comissão Permanente de Licitação

Pregão Presencial nº.: PP-015/2017-SESA

Abertura: 05/07/2017 às 08:30

Objeto: AQUISIÇÃO DE BALANÇAS ANTROPOMÉTRICAS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADO À EQUIPAR O HRFGO E OS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO.

PROPOSTA DE PREÇOS

LOTE I - BALANÇAS

Item	Quant.	Apr.	Discriminação	Marca	V. Unit.	um mil, duzentos e	Total	dezenove mil, duzentos
1	15	UND	BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL - FABRICADA EXCLUSIVAMENTE PARA PESAGEM DE PESSOAS - CONSTRUÍDA EM MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; - MOSTRADOR (DISPLAY) DIGITAL COM INDICADORES DE PESO COM NO MÍNIMO, 5 DÍGITOS; - CAPACIDADE DE PESAGEM DE, NO MÍNIMO, 200 KG; - GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE PESAGEM DE, NO MÁXIMO, 100 GRG; - PLATAFORMA PARA APOIO DOS PÉS CONSTITUÍDOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE E RESISTENTE AO USO; - PÉS REGULÁVEIS, REVESTIDOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE - CHAVE SELETORA DE TENSÃO DE 110/220V; - OPCIONALMENTE, A BASE DA BALANÇA PODE SER AMPLA O SUFICIENTE PARA PERMITIR QUE A MEDIÇÃO DE INDIVÍDUOS EM CADEIRA DE RODAS OU GRANDES OBESOS SEJA FEITA CONFORTAVELMENTE [PLATAFORMA COM, NO MÍNIMO 74 CM DE LARGURA X 90CM DE COMPRIMENTO]; - OPCIONALMENTE, PODERÁ TER ANTROPOMETRO ACOPLADO COM ESCALA NUMÉRICA DE, NO MÍNIMO, 200 cm UTEIS; - É INDISPENSÁVEL QUE O PRODUTO APRESENTE CERTIFICAÇÃO PELO IPEM/INMETRO (INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS)/INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL); - EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE ESTOJO EXCLUSIVO PARA PROTEÇÃO E TRANSPORTE. - EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUES. GARANTIA, MÍNIMA, DE 01 ANO. MODELO COTADO:	BALMAK	R\$ 1.283,00		R\$ 19.245,00	
2	14	UND	BALANÇA DIGITAL PEDIÁTRICA -FABRICADA EXCLUSIVAMENTE PARA PESAGEM DE CRIANÇAS MENORES DE 2 ANOS DE IDADE; CONSTRUÍDA EM MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; MOSTRADOR [DISPLAY] DIGITAL COM INDICADORES DE PESO COM NO MÍNIMO, 5 DÍGITOS; FUNÇÃO DA TECLA TARA (ZERO) NO PAINEL FRONTAL- CAPACIDADE DE PESAGEM DE, NO MÍNIMO, 15 KG; GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE, NO MÁXIMO, 10 GRG; DEVE POSSUIR PRATO EM FORMA DE CONCHA PARA GARANTIR MAIOR SEGURANÇA E CONFORTO A CRIANÇA: PRATO DEVE SER DE MATERIAL RESISTENTE, HIGIENIZÁVEL E ATOXICA; PÉS REGULÁVEIS, REVESTIDOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE, CHAVE SELETORA DE TENSÃO DE 110/220V; E INDISPENSÁVEL QUE O PRODUTO APRESENTE CERTIFICAÇÃO PELO IPEM/INMETRO (INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS)/INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL); EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE ESTOJO EXCLUSIVO PARA PROTEÇÃO E TRANSPORTE. - EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUES. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. MODELO COTADO: ELP 258B	BALMAK	R\$ 702,00	oitenta e três reais selecintos e dois reais	R\$ 9.828,00	noventa e oito reais

vinte e oito reais

Comissão de Licitação
318
Morada Nova - CE

3	155	UND	<p>BALANÇA PLATAFORMA PORTATIL - FABRICADA EXCLUSIVAMENTE PARA PESAGEM DE PESSOAS; CONSTRUIDA EM MATERIAL RESISTENTE A IMPACTO (EXEMPLO: NAO PODER DE VIDRO TEMPERADO) E DE FACIL HIGIENIZACAO. MOSTRADOR [DISPLAY] DIGITAL COM INDICADORES DE PESO COM, NO MINIMO, 5 DIGITOS; CAPACIDADE DE PESAGEM DE NO MINIMO, 200 KG; GRADUACAO (PRECISAO) DE PESAGEM DE, NO MAXIMO, 100 GRS; DESLIGAMENTO AUTOMATICO; ALIMENTACAO POR PILHAS OU BATERIAS; DEVE INCLUIR AS PILHAS OU BATERIAS NECESSARIAS PARA SEU FUNCIONAMENTO; INDICADOR DE PILHA FRACA; PES REVESTIDOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE; DEVE APRESENTAR INDICADOR DE SOBRECARGA, ISTO E, CASO HAJA SOBRECARGA DE PESO, A BALANCA DEVE INDICAR ERRO AO INVEZ DE DEMONSTRAR O PESO MAXIMO POSSIVEL; NAO DEVE INCLUIR BIOIMPEDANCIOMETRIA, PARA NAO EXCLUIR A TOMADA DE MEDIDAS DE GESTANTES E PORTADORES DE MARCAPASSO; OPCIONALMENTE, DEVE APRESENTAR FUNCAO "MAMAE-BEBE" QUE POSSIBILITA DETERMINAR O PESO DE CRIANCAS E BEBE NO COLO DA MAE; E INDISPENSAVEL QUE O PRODUTO APRESENTE CERTIFICACAO PELO IPEM/INMETRO(INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS/INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL) OU ORGAO SEMELHANTE; EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE BOLSA COM ALCA EXCLUSIVA PARA PROTECCAO E TRANSPORTE; EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUCCAO EM PORTUGUES, GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. MODELO COTADO: BKF 200M</p>	BALMAK	R\$ 1.170,00	um mil, cento e setenta e seis reais	R\$ 181.350,00	cento e oitenta e um mil, trezentos e sessenta e seis reais
4	1	UND	<p>BALANÇA ANTROPOMETRICA DIGITAL PARA OBESO - FABRICADA EXCLUSIVAMENTE PARA PESAGEM DE PESSOAS; - CONSTRUIDA EM MATERIAL RESISTENTE E DE FACIL HIGIENIZACAO; - MOSTRADOR [DISPLAY] DIGITAL COM INDICADORES DE PESO COM NO MINIMO, 5 DIGITOS; CAPACIDADE DE PESAGEM DE, NO MINIMO, 300 KG; GRADUACAO (PRECISAO) DE PESAGEM DE NO MAXIMO, 100 GRS; PLATAFORMA PARA APOIO DOS PES CONSTITUIDOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE E RESISTENTE AO USO; PES REGULAVEIS, REVESTIDOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE, CHAVE SELETORA DE TENSÃO 110/220 V; OPCIONALMENTE, A BASE DA BALANCA PODE SER AMPLA O SUFICIENTE PARA PERMITIR QUE A MEDICAO DE INDIVIDUOS EM CADEIRA 02 RODAS OU GRANDES OBESOS SEJA FEITA CONFORTAVELMENTE (PLATAFORMA COM NO MINIMO 74CM DE LARGURA x 90CM; COMPRIMENTO); OPCIONALMENTE, PODERA TER ANTROPOMETRO ACOPLADO COM ESCALA NUMERICA DE NO MINIMO, 200CM UTEIS; INDISPENSAVEL QUE O PRODUTO APRESENTE CERTIFICACAO PELO IPEM/INMETRO (INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS/ INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL); EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE ESTOJO EXCLUSIVO PARA PROTECCAO E TRANSPORTE EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUCCAO EM PORTUGUES, GARANTIA, MINIMA, DE 01 ANO. MODELO COTADO: BK 300 FAN</p>	BALMAK	R\$ 1.448,00	um mil, quatrocentos e quarenta e oito reais	R\$ 1.448,00	um mil, quatrocentos e quarenta e oito reais

VALOR TOTAL DO LOTE I R\$ 211.871,00

duzentos e onze mil, oitocentos e setenta e um reais

LOTE II - ANTROPOMETRO / FITA							
Item	Quant.	Apt.	Discriminação	Marca	V. Unit.	Total	
1	42	UND	<p>ANTROPOMETRO VERTICAL FIXO : TIPO TRENA EQUIPAMENTO DESTINADO A MEDICAO DE PESSOAS; FABRICADO EM MATERIAL RIGIDO, RESISTENTE A UMIDADE E MUDANCAS DE TEMPERATURA E DE FACIL HIGIENIZACAO; EQUIPAMENTO ESPECIFICO PARA FIXACAO EM PAREDE; DEVE INCLUIR TODAS AS PECAS NECESSARIAS PARA SUA UTILIZACAO; ESCALA NUMERICA GRAVADA EM TINTA RESISTENTE AO USO; ESCALA NUMERICA CONSTRUIDA EM CENTIMETROS, COM GRADUACAO (PRECISAO) DE 1 MM; ESCALA NUMERICA COM, NO MINIMO, 200CM UTEIS; ESCALA NUMERICA COM NO MINIMO 200CM UTEIS, ESCALA NUMERICA COM INDICACAO DA DEZENA (EM NUMEROS MAIORES) A CADA 10CM; TRENA ANTROPOMETRICA LARGA COM MOLA RETRATIL, FABRICADA EM ACO INOXIDAVEL; CAIXA PROTETORA DA TRENA DEVE INCLUIR INDICADOR DE LEITURA SIMPLIFICADO QUE APONTE O VALOR DA MEDICAO; CAIXA PROTETORA DA TRENA COM PLACA DE APOIO RENTE A PAREDE PARA GARANTIR A MANUTENCAO DO ANGULO RETO ENTRE A HASTE E A PAREDE, EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE ESTOJO EXCLUSIVO PARA PROTECCAO E TRANSPORTE; EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUCCAO EM PORTUGUES, GARANTIA DE NO MINIMO, 01 ANO. MODELO COTADO: EST - 220</p>	BALMAK	R\$ 473,00	oitocentos e sessenta e seis reais	
						quatrocentos e setenta e seis reais	R\$ 19.866,00
						dezenove mil,	

(Handwritten signature)



2	38	UND	<p>ANTROPOMETRO HORIZONTAL EQUIPAMENTO DESTINADO A MEDIÇÃO DE CRIANÇAS EM DECUBITO FRONTAL; FABRICADO EM MATERIAL RIGIDO, RESISTENTE A UMIDADE; DE FACIL HIGIENIZAÇÃO; DEVE INCLUIR TODAS AS PEÇAS NECESSARIAS PARA SUA UTILIZAÇÃO; ESCALA NUMÉRICA EM CENTIMETROS COM GRADUAÇÃO (PRECISAO): ESCALA NUMERICA COM NO MINIMO, 100 CM UTEIS; ESCALA NUMERICA COM INDICAÇÃO DE DEZENA (EM NUMEROS MAIORES) A CADA 10 CM; CURSOR DEVE PERMITIR O DESLIZE SUAVE E ESTAVEL, MANTENDO ANGULO DE 90 GRAUS COM A ESCALA NUMERICA E BOA INDICAÇÃO PARA A LEITURA; DEVE INCLUIR BOLSA OU OUTRA EMBALAGEM PARA SEU ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE; EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE ESTOJO EXCLUSIVO PARA PROTEÇÃO E TRANSPORTE; EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE MANUAL INSTRUÇÃO EM PORTUGUES. GARANTIA DE NO MINIMO, 1 ANO. MODELO COTADO: INF 100</p>	BALMAK	R\$ 184,71	cento e oitenta e quatro reais e setenta e um centavos	R\$ 7.018,98	sete mil e deztoito reais e noventa e oito centavos
3	35	UND	<p>FITA ANTROPOMETRICA - DESTINADO PARA A MEDIÇÃO DE PERIMETROS CORPORAIS; DEVE SER DE MATERIAL MALEAVEL, INELASTICO, INEXTENSIVEL, RESISTENTE E DE FACIL HIGIENIZACAO; FITA FABRICADA EM ACO COM ESCALA NUMERICA GRAVADA EM TINTA RESISTENTE AO USO; ESCALA NUMERICA EM CENTIMETROS, COM GRADUACAO (PRECISAO) DE 1 MM; ESCALA NUMERICA COM, NO MINIMO, 200 CM UTEIS; ESCALA NUMERICA COM INDICAÇÃO DA DEZENA (EM NUMEROS MAIORES) A CADA 10 CM; FITA COM AREA EM BRANCO ANTES DA LINHA "ZERO" PARA PERMITIR MENSURACAO ADEQUADA; FITA DEVERÁ TER DISPOSITIVO DE RETRACAO AUTOMATICA; CAIXA PROTETORA DA FITA DEVE SER CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE E LEVE. MODELO COTADO: TRENA ANTROPOMETRICA SEM TRAVA EM ACO 2M SANNY fabricada para realização de perímetros em indivíduos com caixa em ABS, altamente flexível com tinta resistente à abrasão (conforme recomenda a Comunidade Científica); Trena classe II; Inelástica a 20N; Inscrição gravada de proteção para final de curso; comprimento de 2 metros; Borda arredondada; Escala em milímetros; Matéria Prima: fita em aço plano de 6,00 mm X 0,23 mm com tolerância: +/- 0,10 mm em 1 metro; Reconhecida pela RBC (Rede Brasileira de Calibração); Garantia de 06 meses</p>	SANNY	R\$ 69,30	sessenta e nove reais e trinta centavos	R\$ 2.425,30	dois mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos
VALOR TOTAL DO LOTE II							R\$ 29.310,48	

vinte e nove mil, trezentos e dez reais e quarenta e oito centavos

Valor Global da Proposta: R\$ 241.181,48

Duzentos e Quarenta e Um Mil, Cento e Oitenta e Um Reais e Quarenta e Oito Centavos

Validade da Proposta: Conf. Edital

Prazo de Entrega: Conf. Edital

Validade do Registro de Preço: Conf. Edital

Condições de Pagamento: Conf. Edital

Dados do Representante para Assinatura do Contrato:

Nome: Anderson de Sousa Vieira
 Endereço: Rua Jose da França Cabral, nº 571 Bairro. Boa Vista
 CPF: 025.083.633-59
 RG: 2003009014441, SSP/CE
 Cargo: Representante Comercial
 Email: quimifortida@hotmail.com
 Estado Civil: Solteiro
 Nacionalidade: Brasileiro

Fortaleza, 05 de Julho de 2017.


Anderson De S. Vieira
 Quimifort Com. de Produtos
 Químicos e Laboratoriais Eireli
 Anderson de Sousa Vieira
 CPF: 025.083.633-59

