



**MAGAZINE DO POLICIAL
FERNANDO ANTÔNIO LESSA LEITÃO-ME**

PROPOSTA DE PREÇOS

Através do presente declaramos inteira submissão aos ditames Lei nº 10.520, de 17 de Julho de 2002, subsidiada pela Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações e, às cláusulas e condições previstas neste **Pregão Presencial PP-002/2017 - AMT.**

Declaramos, ainda que nos preços apresentados, bem como nos lances verbais, estão incluídos todos os custos e despesas de impostos, taxas entre outros.

Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar o objeto desta licitação, caso sejamos vencedores da presente licitação.

LOTE I - FARDAMENTOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANT.	UND	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR UNITÁRIO (Por Extenso)	VALOR TOTAL (R\$)	VALOR TOTAL (Por Extenso)
1	CAMISETA BRANCA: Camisa manga curta, gola olímpica, em malha PV (67% Poliéster e 33% viscose, gramatura de 165g/m. Ribana sanfonada	25	PC	MP	48,00	Quarenta e Oito Reais	R\$ 1.200,00	(Um Mil e duzentos Reais)

Comissão de Licitação
Fl. 156
Moratá Nova - GO


	<p>com junção embutida no degolo e bainhas das mangas mesmo tom da camisa.</p>							
<p>2</p>	<p>GANDOLA MANGA LONGA: Colarinho (entretelado) partido com pé de gola parte interna preto, 2(dois) bolsos sextavados, com portinholas sextavadas com botão em falso fechada por velcro, mangas longas com punho fechado por velcro, fita refletiva nas mangas e altura da cintura em todas as suas circunferência, platinas nos ombros, costas com pala simples com pregas. Abertura frontal com vista embutida fechada por 6(seis) botões. GOLA: Colarinho (entretelado) com pesponto simples a 2mm da borda, com pé de gola parte interna na cor preto, fixo na parte superior e degolo em pesponto simples.</p>	<p>50</p>	<p>PC</p>	<p>MP</p>	<p>135,00</p>	<p>Cento e Trinta e Cinco Reais</p>	<p>R\$ 6.750,00</p>	<p>Seis Mil Setecentos e Cinquenta Reais</p>

BOLSOS: Dois chapados, sextavados medindo 130mm de largura x 145mm de altura, e fixos em pesponto duplo, com sua bainha em dobra dupla de 20mm de largura, em pesponto simples, fechados com velcro macho medindo 90mm de comprimento x 20mm de altura, fixos em pesponto simples ao bolso com sua base superior na linha da costura da bainha.

PORTINHOLAS:
Entreteladas com cantos sextavados medindo 135mm de largura x 60mm de altura, fechadas por velcro fêmea medindo 90mm de comprimento x 20mm de altura, fixos em pesponto simples na parte inferior da portinhola, sem costura aparente, Fixas e rebatida em pesponto dublo, acima do bolso, com travetes de segurança na horizontal,

①

①




com abertura para caneta na portinhola esquerda de quem veste com 30mm de abertura e ao centro da tampa um botão transparente de 4 furos em falso fixo a 20mm da borda inferior. MANGAS LONGAS: Com punhos entretelado e carcela. Punhos com 65mm de largura, rebatidos em pesponto simples de 6mm fixos em pesponto duplo aparente e fechado por um botão fixo sem costura aparente. Na manga direita com distância de aproximadamente 40mm abaixo da costura da união com o ombro deverá conter um bordado da BANDEIRA DO MUNICIPIO, medindo 65mm de largura x 50mm de altura, e na manga esquerda de quem veste, com distância de aproximadamente 40mm abaixo da costura da união com o ombro deverá conter um bordado da

①

BANDEIRA DO BRASIL.
medindo 65mm de largura x 50mm de altura. Com fita refletiva de 50mm na cor cinza fixa com pesponto duplo em cada extremidade, em toda circunferência com distância de 230mm da união do ombro.
PLATINAS: Entreteladas com no mínimo 130mm de comprimento (acompanhando a grade), rebatida em pesponto duplo, onde a base de 50mm de largura é fixa centralizada na costura da junção ombro embutindo a costura na união das mangas, afinilando até 45mm de largura na parte do caseado, abotoadas por um botão transparente de 04 furos com diâmetro de 11mm. FRENTE: Vista dupla com seu acabamento embutido, medindo 34mm de profundidade em pesponto simples e travetes centralizados entre botões, fechada

	<p>por 6 (seis) botões transparente, sendo 5(cinco) embutidos, o primeiro no pé de gola, o segundo a 80mm do pé da gola e os demais distribuídos em simetria, com fita refletiva de 50mm na cor cinza em toda circunferência da cintura, fixa abaixo 10mm dos bolsos frontais em pesponto duplo em cada extremidade. No peito direito de quem veste deverá conter um velcro fêmea com comprimento da portinhola X 20mm de largura fixo em pesponto simples a 15mm acima da portinhola. No peito esquerdo de quem veste deverá conter um bordado do brasão do município de São Gonçalo, medindo 90mm de largura x altura proporcional, a 15mm acima da portinhola esquerda de quem veste centralizando. CORDÃO DE</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--


IDENTIFICAÇÃO: Texto bordado em tecido preto, e fixo em velcro macho com medida do velcro fêmea que já o espera em pesponto simples, com moldura na cor branca no comprimento da tampa e altura de 20mm. Com texto na cor da moldura e altura de 9mm, composto pelo nome do servidor, e na cor vermelha o fator RH do sangue correspondente, a ser fixo com pesponto simples a 10mm acima da portinhola direita de quem veste. COSTAS: Com pala simples, rebatida em pesponto duplo. Com duas pregas abaixo da pala voltadas para as laterais a uma distância de 80mm da união das mangas e 10mm de profundidade. A 35mm abaixo da costura da pala, um bordado na cor preta com o nome "AGENTE" em formato de semicírculo, com medida


8

de 200mm de comprimento e suas letras medindo 35mm de altura, logo abaixo, no sentido horizontal o nome "TRÂNSITO" centralizado ao semicírculo. BAINHA DA BARRA: Reta. Com virada dupla e largura de 20mm em pesponto simples. COSTURAS: Máquina Fechadeira2 agulhas paralelas ponto corrente, ou Máquina interloque, bitola 10mm com rebatimento em Máquina 2 agulhas para união dos ombros, pala e fixar das mangas. Máquina reta: Para fixar e pesponto do pé de gola, fechos de contato, vistas, identificação, carcela dos punhos, bainhas e barra. Máquina pesponto 2 agulhas: fixar bolsos, punhos e fita refletiva, ilhetas, tampas Máquina de Casear: Para casear. Máquina Overloque: Para as partes desfiantes.








Máquina de Travete:
Abertura do bolso,
tampas, vista Pontos por
Centímetro: 3,0 a 3,5 em
todas as costuras
AVIAMENTOS: Linha 80
(100% Pés). Na cor do
tecido para as operações
de fechamentos, fixações
e pespontos, caseados e
fixação de botões; linha
120 e filamento para o
overloque. Botão
transparente de quatro
furos com 11mm de
diâmetro. Colarinho e
entretela pré-encolhida.
Bordados dos
brasãoDemutran e brasão
e bandeira do município.
Fita refletiva de 50mm
na cor cinza. ETIQUETAS:
- Etiqueta do produto
com composição e
instruções de lavagem,
numeração e etiqueta de
identificação da
confeção conforme
CONMETRO resolução 2. -
Etiqueta de garantia
total do fabricante do
tecido com o nome da








<p>3</p>	<p>confeção fornecedora. EMBALAGEM: - As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com numeração visível e instruções de lavagem). - Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações. MODELO IV - GANDOLA MANGA LONGA</p>	<p>50</p>	<p>PC</p>	<p>MP</p>	<p>120,00</p>	<p>Cento e Vinte Reais</p>	<p>R\$ 6.000,00</p>	<p>Seis Mil Reais</p>
-----------------	--	------------------	------------------	------------------	----------------------	-----------------------------------	----------------------------	------------------------------



	<p>quádruplo na parte traseira, fechado por botão metálico 17mm (padrão calça jeans) com caseado olho de boi, com sete passantes de 25mm de largura x 50mm de comprimento, posicionados (2) dois frontais, 2 (dois) nas ilhargas e 3 (três) no traseiro distribuídos equidistantes, com sua ponta inferior embutida no cóc. BOLSOS: Sendo dois bolsos frontais tipo americano com forro do próprio tecido, e pesponto duplo na borda do bolso, com sua abertura lateral medindo 80mm a partir da junção do cóc. Dois bolsos laterais com seus cantos quadrados medindo 190mm de largura x 200mm de altura, com fole de 40mm na lateral traseira. Com sua bainha em dobra dupla de 20mm, e fixo um velcro macho de 120mm de comprimento x 20mm de</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


Q



altura, em pesponto simples abaixo da costura da bainha centralizado. Fixos em pesponto duplo a 280mm da junção do cóis centralizado sobre a costura lateral. Dois bolsos traseiros com seus cantos quadrados medindo 150mm de largura x 160mm de altura, com sua bainha em dobra dupla de 20mm em pesponto simples, fixo um velcro macho de 110mm de comprimento x 20mm de altura, em pesponto simples abaixo da costura da bainha centralizado. Fixos em pesponto duplo com travetes de segurança no sentido horizontal.
TAMPAS: Tampas laterais entretelada com cantos quadrados medindo 195mm de largura x 75mm de altura, fechadas por velcro fêmea de 120mm de comprimento x 20mm de altura fixos na parte


	<p>interna inferior da portinhola por pesponto simples, sem costura aparente, pespontadas e fixas em pesponto duplo, com travetes de segurança no sentido vertical. Tampas traseiras entretelada com cantos quadrados medindo 155mm de comprimento x 65mm de altura, fechadas por velcro fêmea de 110mm de comprimento x 20mm de altura fixos na parte interna inferior da portinhola por simples pesponto, sem costura aparente. Pespontadas e fixas em pesponto duplo, com travetes de segurança no sentido vertical. REFORÇO FRONTAL: Confeccionado no mesmo tecido da calça, medindo 210mm de altura na largura da perna. Fixos internamente na altura do joelho em pesponto simples. REFLETIVO: Duas</p>							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

Q



<p>fita refletiva de 50mm de largura na cor cinza, fixas por pesponto duplo em cada extremidade abaixo 10mm do bolso lateral e 50 mm entre-se em toda circunferência das pernas. BRAGUILHA: Com zíper reforçado metálico e cadarço da cor do tecido com vista em pesponto duplo. BAINHA DA PERNA: Em dobra dupla em pesponto simples a 20 mm da borda. COSTURAS: Máquina de có: Fixação do có e rebate do elástico traseiro. Máquina pesponto de ponto corrente duas agulhas: Fechamento das ilhargas, fita refletiva, pala e gancho traseiro ou interloque bitola 10mm rebatido com ponto corrente duas agulhas. Máquina 2 agulha ponto fixo: zíper, bolsos, tampas Máquina pesponto uma agulha: para fixação do velcro, bainhas dos</p>								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

①


15

bolsos, reforços e barras das pernas.
Máquina Interloque:
Fechamento entrepernas, forro do bolso. Pontos por Centímetro: 3,0 a 3,5 em todas as costuras. AVIAMENTOS: Linha 80 (100% Poliéster) para as costuras de fechamento, fixação, pesponto e linha 120 e filamento para o overloque. Zíper metálico reforçado com cadarço na cor do tecido, velcro na cor do tecido, entreteia, fita refletiva de 50mm na cor cinza, botão metálico de 17mm e elástico de 40mm.
ETIQUETAS: Etiqueta de produto com composição e instruções de lavagem e identificação da Confecção conforme CONMETRO resolução n? 2.
Etiqueta de garantia total do fabricante do tecido com o nome da confecção fornecedora.
EMBALAGEM: As peças



	deverem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com numeração visível). Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações												
4	BONÉ: Confeccionado no mesmo tecido do conjunto operacional, modelo japonês, com pala semi-rígida de formato padrão. Cobertura com forro interno e recorte em meia-lua na aba frontal, em suas junções embutida com viés de 14 mm, botão de 16 mm coberto fixado no centro da parte superior, com regulador composto de tiras do mesmo tecido medindo 130mm de comprimento x 20mm de largura, formada em camada dupla e regulada por velcro na cor preta	25	PC	MP	25,00	Vinte e Cinco Reais	R\$ 625,00	Seiscentos e Vinte e Cinco Reais					
5	CINTO NYLON: Confeccionado em correia de nylon de forma plana na cor BRANCO, medindo 140mm de comprimento (conforme tamanho da calça), com 35 mm de	25	PC	MP	7,90	Sete Reais e Noventa Centavos	R\$ 197,50	Cento e Noventa e Sete Reais e Cinquenta Centavos					

Comissão de
FL 573
 Moraes Nova - Ce

[Handwritten signature]
 16

[Handwritten signatures and scribbles]

	<p>largura e 2,5 mm de espessura, com fivela (de rolete) e ponteira prateadas.</p>							
<p>6</p>	<p>CINTO DE GUARNIÇÃO: Cinturão de uso tático e operacional medindo 140mm de comprimento que possui fechamento com regulagem por velcro de forma plana, com 1 (um) passador para fixação, que será confeccionado em nylon com matéria prima de polipropileno tipo cadaço duplo na cor branca semi-flexível, com largura de 50mm X 2,5mm de espessura. O cinto na parte interna deverá possuir velcro em sua ponta interna deverá possuir velcro macho de 300mm de comprimento X 50mm de altura, e em sua continuação velcro fêmea de 900mm de comprimento X 50mm de altura que servirá para ajuste do cinto. Deverá conter uma</p>	<p>25</p>	<p>PC</p>	<p>MP</p>	<p>26,00</p>	<p>Vinte e Seis Reais</p>	<p>R\$ 650,00</p>	<p>Seiscentos e Cinquenta Reais</p>

constituído em couro, canos em tecido plano poliâmida e Microfibra, forro do colarinho e cano em poliéster-poliâmida com manta, colarinho em couro, lingueta em tecido plano poliâmida, bolsa para guardar cadarço, gorgurões, atacadores em poliéster, zíper lateral, linhas de costura em poliâmida, flutuabilidade, palmilha de segurança têxtil com resina polimérica anti-perfuro e não metálica, palmilha de montagem bi-componente constituída em fibra de não tecido dublada com fibras de poliéster, biqueira e contraforte										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--




2	termoplástico com tecido tipo membrana, palmilha de conforto anatômica e Solado Multifuncional Hemi-geométrico Tri-componente - borracha - Eva - tpu							
	KIT DE PROTEÇÃO: Especificação Técnica das Joelheiras: plástico injetado alta resistência. Elástico com velcro [para melhor ajuste) - Proteção resistente abaixo do joelho - Dimensões: 40cm x 12 cm (altura x largura) Especificação Técnica das Cotoveleiras: - Produto fabricado em plástico injetado - Possui elástico para melhor ajuste - Maior proteção para o cotovelo	10	CJ	PROTORK	290,00	Duzentos e Noventa Reais	R\$ 2.900,00	Dois Mil Duzentos e Noventa Reais

<p>3</p>	<p>contra quedas e impactos -Perfeito acabamento. - Grande resistência e durabilidade - Desenvolvida para um melhor desempenho e mobilidade Tamanho M: 31cm de comprimento e 31 cm de circunferência</p>							
	<p>CHAPÉU PANAMÁ: Especificação: Tecido em algodão, cor AZUL, fecho em metal, forro em algodão, protegido do nuca Peso Aprox.: 150 g diâmetro: 19,5 cm Circunferência: 59.66 cm. CHAPEU PANAMA conta com tecido em Algodão, o forro também em Algodão, nas Abas o tecido é duplo para maior firmeza, também conta com fechos em metal, cinta fixadora de</p>	<p>24</p>	<p>PC</p>	<p>MP</p>	<p>58,00</p>	<p>Cinquenta e Oito Reais</p>	<p>R\$ 1392,00</p>	<p>Mil Trezentos e Noventa e Dois Reais</p>

(Handwritten mark)

<p>1</p>	<p>PORTA TALONÁRIO: Porta talonário confeccionado em nylon 600, com alma em Eva de 4mm de espessura, com 390mm de largura (aberto) x 300mm de altura, com abertura total fechado por zíper com dois cursores, e viés de 25mm em toda sua extremidade, fixo em pesponto simples, composta por 2 (dois) bolsos frontal externos sobreposto, medindo 145mm de largura x 130mm de altura, com sua parte traseira com alma em Eva de 4mm de espessura, acrescida em seu comprimento de 120mm, que</p>	<p>25</p>	<p>PC</p>	<p>MP</p>	<p>53,00</p>	<p>Cinquenta e Três Reais</p>	<p>1.325,00</p>	<p>Mil Trezentos e Vinte e Cinco Reais</p>
-----------------	--	------------------	------------------	------------------	---------------------	--------------------------------------	------------------------	---

formará sua tampa em forma de trapézio medindo 120mm em sua parte inferior, fechada por um velcro macho de 50mm em toda sua extensão, e viés de 25mm em toda sua extremidade, fixo em pesponto simples, com foles nas laterais com profundidade de 12mm e velcro fêmea de 50mm no comprimento do macho, com dois bolsos internos confeccionados em tela spacer 100% poliéster com sua altura medindo 160mm e em todo comprimento, e viés de 25mm em sua borda superior, fixo em pesponto simples, logo acima do

	<p>bolso frontal dois velcro fêmea de 50mm em paralelo, em toda extensão frontal da bissaca, em sua lateral terá um bolso medindo 35mm de largura x 190mm de altura, com foles laterais com profundidade de 14mm, e viés de 25mm fixo em toda extensão de sua borda superior por pesponto simples.</p>								<p>Trezentos e Trinta e Seis Reais</p>
<p>2</p>	<p>CORDEL (FIEL) NA COR BRANCA/AZUL MARINHO: Cordão de nylon trancado com duas tranças, e duas pontas com mosquetões niquelados, sendo uma ponta para pistola (revolver) e outro para o apito metálico tam. 17 mm por 40 mm, as tranças</p>	<p>UN</p>	<p>24</p>	<p>MP</p>	<p>14,00</p>	<p>Quatorze Reais</p>	<p>R\$ 336,00</p>		

	serão presas na platina.									
3	APITO DE METAL: Apito de metal cromado polido, tamanho padrão, com biqueira, para uso no trânsito, dotado de zarelho para prender ao fiel.	UN	25	ROCKET	23,00	Vinte e Três Reais	R\$ 575,00	Quinhentos e Setenta e Cinco Reais		
VALOR GLOBAL:										
							R\$ 2.236,00	Dois Mil Duzentos e Trinta e Seis Reais		

Comissão de Licitação
FL. 281
Morada Nova - 08

VALOR GLOBAL DO LOTE I: R\$ 15.422,50 (Quinze Mil Quatrocentos e Vinte e Dois Reais e Cinquenta Centavos)

VALOR GLOBAL DO LOTE II: R\$ 13.542,00 (Treze Mil Quinhentos e Quarenta e Dois Reais)

VALOR GLOBAL DO LOTE III: R\$ 2.236,00 (Dois Mil Duzentos e Trinta e Seis Reais)

PROPONENTE: Fernando Antônio Lessa Leitão - ME

ENDEREÇO: ROD. BR 116, KM 05 – 1125

CNPJ Nº: 05.725.096/0001-79

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 31.200,50 (Trinta e Um Mil Duzentos Reais e Cinquenta Centavos)

VALIDADE DA PROPOSTA: 60(SESSENTA) DIAS

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO DO BRASIL

A.G.: 3646-3

C.C.: 25789-X

DATA: 21/08/2017



[Handwritten signature]

FERNANDO ANTONIO LESSA LEITÃO
TITULAR



CARTÓRIO CHAGAS FILHO
2º OFÍCIO

Reconheço a(s) firmat(s) de *Fernando Antonio Lessa Leitão*

assinada(s) com meu sinal público por
semelhança com a(s) depositadas em meu
arquivo. M. Nova (CE). 25/08/2017

Em Teste da verdade. *[Signature]*

AGR 02
RECONHECIMENTO DE FIRMA
CG066.115

IMPRESSÃO DE JUSTIÇA DO SELADO NO CELULO

QR CODE

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]