



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA

9	400	100	500	UND	MICRONEBULIZADOR. QUANDO A BOMBA É LIGADA, O AR PASSA EM ALTA VELOCIDADE PELOS CANAIS DO MICRONEBULIZADOR, CONDUZINDO O LÍQUIDO CONTIDO NESTE, GERANDO A NÉVOA PARA A INALAÇÃO. TAXA DE NEBULIZAÇÃO: 0,15-0,25ML/MIN. GARANTIA DO FORNECEDOR DE 5 ANOS.
10	120	20	140	UND	BATERIA ALCALINA 9 VOLTS. CAPACIDADE mAh 580. TENSÃO NOM. 9.0. PADRÃO SNAP FIXADOR STUD (+) E SOQUETE (-).
11	120	20	140	UND	CANULA DE GUEDEL Nº 1
12	120	20	140	UND	CANULA DE GUEDEL Nº 2
13	120	20	140	UND	CANULA DE GUEDEL Nº 3
14	120	20	140	UND	CANULA DE GUEDEL Nº 4
15	400	40	20	UND	CONJUNTO DE VENTILAÇÃO MANUAL PARA ANESTESIA INFANTIL BARAKA COM BALÃO 1,0 L SILICONE AUTOCLAVÁVEL COM TRAQUEIA DE SILICONE + ENTRADA E MASCARA DE GÁS.
16	120	20	140	UND	CONJUNTO DE VENTILAÇÃO MANUAL ADULTO KT-5 COM BALÃO 2,3 L SILICONE AUTOCLAVÁVEL. DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL TIPO SONAR. CLASSE DE ENQUADRAMENTO (ANVISA) - CLASSE II - MÉDIO RISCO. FAIXA DE MEDIDA DO BCF - 50 - 240 BATIMENTOS POR MINUTO. TENSÃO (VOLTS) - 9VDC. TIPO DE CORRENTE - CC (CONTÍNUA). PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO NOCIVA DE ÁGUA. EQUIPAMENTO COMUM - IPX1. TIPO DE ALIMENTAÇÃO - BATERIA 9V. GABINETE - ABS. POTÊNCIA MÁXIMA DE CONSUMO (MW) - 405. FREQUÊNCIA ULTRA-SOM 2,25 MHz ± 10%. CONTROLES LIGA/DESLIGA, VOLUME. INDICADORES - LIGA/DESLIGA, BRADICARDIA, TAQUICARDIA, BCF (DIGITAIS)
17	60	20	80	UND	ESTETOSCÓPIO PEDIÁTRICO DUPLO. POSSUI DOIS TIPOS DE AUSCULTADORES: FECHADO COM MEMBRANA DE PLÁSTICO RÍGIDO (DIAFRAGMA); USADO PARA DETECTAR SONS DE BAIXA FREQUÊNCIA COM MAIOR DISTINÇÃO. ANEL E MEMBRANA MAIS CONFORTÁVEIS AOS PACIENTES. ACOMPANHA PEÇAS SOBRESALENTES DE OLIVAS E MEMBRANAS. ABERTO (SINO): USADO PARA LOCALIZAR COM MAIOR PRECISÃO OS SONS OBTIDOS. GIRE O AUSCULTADOR 180º PARA TROCAR O DIAFRAGMA A SER UTILIZADO. TUBO COM DESIGN QUE ELIMINA RUÍDOS. AUSCULTADOR DE AÇO INOXIDÁVEL.
18	120	20	140	UND	ESTETOSCÓPIO DUPLO ADULTO. BAIXO PESO. DIAFRAGMAS DE ALTA SENSIBILIDADE. TUBO MOLDADO EM PVC DE PEÇA ÚNICA PARA MELHOR TRANSMISSÃO DO SOM.
19	60	9	69	UND	KIT LARINGOSCÓPIO + LÂMINAS CURVAS ADULTA (1, 2, 3, 4 E 5) EM AÇO INOXIDÁVEL AUTOCLAVÁVEL
20	200	20	220	UND	KIT PARA NEBULIZADOR ADULTO
21	200	20	220	UND	KIT PARA NEBULIZADOR INFANTIL

Comissão de Licitação  
577  
Morada Nova - Ce





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA

22	120	10	130	UND	LANTERNA CLÍNICA TIPO LED 2.2V, CONFECCIONADA EM MATERIAL LEVE DE ALTA QUALIDADE. MEDIDAS 14CM DE COMPRIMENTO E 1,2CM DE DIÂMETRO. ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE DUAS PILHAS AAA PALITO.
23	60	10	70	UND	OTOSCOPIO (FIBRA ÓPTICA) IDEAL PARA EXAMES DO OUVIDO EXTERNO E PARA EXAMES GERAIS NÃO INVASIVOS, AMPLIANDO AS ESTRUTURAS FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO. CARACTERÍSTICAS: DEVERÁ POSSUIR CABEÇA EM ABS RESISTENTE A IMPACTOS; DEVERÁ POSSUIR CONEXÃO PARA PÊRA DE INSUFLAÇÃO, PERMITINDO OTOSCOPIA PNEUMÁTICA; COM LENTE GIRATÓRIA COM AUMENTO DE NO MÍNIMO 3X PARA IMAGENS NÍTIDAS, E SEM DISTORÇÃO; PARA SER USADO COM ESPÉCULOS DE OUVIDO REUTILIZÁVEIS OU DESCARTÁVEIS NOS TAMANHOS 2,5MM E 4,0MM COM SUPERFÍCIE LISA, PROPORCIONANDO CONFORTO PARA O PACIENTE; COM CABO DE METAL TIPO AA, COM REVESTIMENTO EM PVC E CLIPE DE BOLSO; DEVERÁ POSSUIR TRANSMISSÃO DE LUZ POR FIBRA ÓPTICA; LÂMPADA XENON HALÓGENA DE 2.5V, DE LONGA DURAÇÃO. ITENS INCLUSOS: 07 ESPÉCULOS DESCARTÁVEIS 2,5 MM, E 05 ESPÉCULOS REUSÁVEIS 2,5MM 07 ESPÉCULOS DESCARTÁVEIS 2,5 MM, E 05 ESPÉCULOS REUSÁVEIS 2,5MM ESTOJO ESPUMADO PARA ACONDICIONAMENTO. PELO MENOS 01 LÂMPADA RESERVA
24	120	10	130	UND	OXÍMETRO DE DEDO PORTÁTIL DIGITAL ADULTO. VISOR GRANDE DE LED, INDICAÇÃO DO SINAL DE PULSO, FC, SPO2, CARGA DA BATERIA. FÁCIL USO, COM APENAS UM BOTÃO. UTILIZA DUAS PILHAS ALCALINAS AAA. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS 8 SEGUNDOS. CERTIFICADO PELO INMETRO + GARANTIA DE 12 MESES DO FORNECEDOR. FAIXA DE MEDIÇÃO SATURAÇÃO: 35% - 100%. PRECISÃO DA SPO2: 70% - 99% COM DESVIO DE ±2%. FAIXA DE MEDIÇÃO PULSO: 30-250 BPM. PULSAÇÃO: 30 - 250 BPM COM DESVIO DE ±3 BPM. ATUALIZAÇÃO DE DADOS: MENOS DE 2 SEGUNDOS - MÉDIA: 4 PARA SPO2; 8 PARA PULSAÇÃO. ALARME: NÃO. MEMÓRIA: NÃO. CONEXÃO USB: NÃO. PARÂMETROS: SPO2 E PULSO. BARRA GRÁFICA: SIM. INDICADOR DE CARGA BAIXA: SIM
25	60	10	70	UND	OXÍMETRO DE DEDO PORTÁTIL DIGITAL PEDIÁTRICO/NEONATAL. USO EM ACRIANÇAS RECÉM NASCIDAS ATÉ 5 ANOS DE IDADE. VISOR GRANDE DE LED, INDICAÇÃO DO SINAL DE PULSO, FC, SPO2, CARGA DA BATERIA. FÁCIL USO, COM APENAS UM BOTÃO. UTILIZA DUAS PILHAS ALCALINAS AAA. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS 8 SEGUNDOS. CERTIFICADO PELO INMETRO + GARANTIA DE 12 MESES DO FORNECEDOR. FAIXA DE MEDIÇÃO SATURAÇÃO: 35% - 100%. PRECISÃO DA SPO2: 70% - 99% COM DESVIO DE ±2%. FAIXA DE MEDIÇÃO PULSO: 30 - 250 BPM COM DESVIO DE ±3 BPM. ATUALIZAÇÃO DE DADOS: MENOS DE 2 SEGUNDOS - MÉDIA: 4 PARA SPO2; 8 PARA PULSAÇÃO. ALARME: NÃO. MEMÓRIA: NÃO. CONEXÃO USB: NÃO. PARÂMETROS: SPO2 E PULSO. BARRA GRÁFICA: SIM. INDICADOR DE CARGA BAIXA: SIM
26	240	100	340	UND	PILHA ALCALINA TIPO CILÍNDRICA TAMANHO AA. TENSÃO NOMINAL DE 1,5 VOLTS. POLARIDADE DE TERMINAIS + E -
27	480	100	580	UND	PILHA ALCALINA TIPO PALITO TAMANHO AAA. TENSÃO NOMINAL DE 1,5 VOLTS. POLARIDADE DE TERMINAIS + E -





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA

28	60	2	62	UND	SELADORA HOSPITALAR A PEDAL. PARA SELAR EMBALAGENS DE GRAU CIRÚRGICOS HOSPITALAR. INDICADA PARA LONGOS PERÍODOS DE USO. SOLDA: LARGURA 8MM; LARGURA DA EMBALAGEM: 400MM. SELADORA: COMPRIMENTO: 310MM; ALTURA: 940MM. TEMPO DE SELAGEM: 6 SEGUNDOS
29	60	30	90	UND	SUPORTES DE ARAME REVESTIDOS EM PVC PARA COLETORES PERFURO DE 20 LITROS
30	80	10	90	UND	TERMOMIGRÔMETRO: TERMOMIGRÔMETRO DIGITAL COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS MEDIÇÃO DE TEMPERATURA INTERNA 0°C~50°C, EXTERNA - 20°C~70°C, PRECISÃO DE TEMPERATURA ±0,5 °C, RESOLUÇÃO DE TEMPERATURA 0,1 °C, MEDIÇÃO DE UMIDADE 20% RH ~90% RH, PRECISÃO DE UMIDADE ±3%, DEVE ACOMPANHAR PILHA, SENSOR COM CABO DE 3M, SUPORTE, MANUAL DE INSTRUÇÕES, ESTOJO PARA TRANSPORTE E CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO.
31	600	80	680	UND	TERMÔMETRO CLÍNICO PARA AFERIÇÃO DA TEMPERATURA CORPORAL
32	80	20	100	UND	TERMÔMETRO DE GELADEIRA DIGITAL DE -10 A +50°C - TERMÔMETRO DIGITAL, COM LIMITE OPERACIONAL DE - 10 A + 50°C DE TEMPERATURA INTERNA E - 50 A + 70 DE TEMPERATURA EXTERNA, NA FAIXA DE TEMPERATURA DE -50 A +70°C, RESOLUÇÃO DE 0,1°C E PRECISÃO ± 0,1°C, USADO EM MEIO INTERNO E EXTERNO -10 A +50°C DE TEMPERATURA INTERNA E -50 A +70D, NA VOLTAGEM DE 1,5 VOLTS (PILHA TIPO AA), CABO EXTENSOR DE 1,80 A 3M DE EXTENSÃO, ALARME E MEMORIA DE MÁXIMA E MÍNIMA, UTILIZADO PARA MEDIR TEMPERATURA DE GELADEIRA, FREEZER, CX TÉRMICA E ESTUFA

Obs.: Os itens do objeto deste termo de referência foram agrupados em lotes levando em consideração os materiais requisitados. Cabe ressaltar que a presente separação não afeta o princípio da economicidade e não prejudica o ganho em escala, sempre em respeito à mais ampla competição e conforme previsto no art. 23 §§ 1º e 2º da Lei Nº. 8.666/93.

LOTE VII - FRALDA						
ITEM	QUANT PSF	QUANT HRFGO	QUANT ODONT	QUANT TOTAL	UNID	DESCRIÇÃO
1		7.000		7.000	UND	ABSORVENTE DESCARTÁVEL PARA FLUXO INTENSO ADULTO PÓS PARTO, TAMNHO GRANDE, ALTA ABSORÇÃO, SUPERFÍCIE HIPOALERGENICA, COM CAMADA IMPERMEAVEL, TAMANHO MINIMO DE 35 CM X 15 CM
2	5.000			5.000	UND	FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO P - COM FORMATO ANATÔMICO. SISTEMA DE ABSORÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE FLUXO, COM ALOE VERA. COM FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS QUE PERMITE ABRIIR E FECHAR SEM ESTRAGAR A FRALDA. COM ELASTANO PARA AJUSTE NA PERNA E CINTURA AJUSTÁVEL.
3	10.000	2.000		12.000	UND	FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO M - COM FORMATO ANATÔMICO. SISTEMA DE ABSORÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE FLUXO, COM ALOE VERA. COM FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS QUE PERMITE ABRIIR E FECHAR SEM ESTRAGAR A FRALDA. COM ELASTANO PARA AJUSTE NA PERNA E CINTURA AJUSTÁVEL.





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA

ITEM	QUANT PSF	QUANT HRFGO	QUANT ODONT	QUANT TOTAL	UNID	DESCRIÇÃO
4	12.000	2.000		14.000	UND	FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO G - COM FORMATO ANATÔMICO. SISTEMA DE ABSORÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE FLUXO, COM ALOE VERA. COM FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS QUE PERMITE ABRIR E FECHAR SEM ESTRAGAR A FRALDA. COM ELASTANO PARA AJUSTE NA PERNA E CINTURA AJUSTÁVEL.
5	15.000	2.000		17.000	UND	FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO XXG - COM FORMATO ANATÔMICO. SISTEMA DE ABSORÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE FLUXO, COM ALOE VERA. COM FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS QUE PERMITE ABRIR E FECHAR SEM ESTRAGAR A FRALDA. COM ELASTANO PARA AJUSTE NA PERNA E CINTURA AJUSTÁVEL.
6	24.000			24.000	UND	FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL TAMANHO EXTRA GRANDE - COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, COM REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.
7	6.000			6.000	UND	FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL TAMANHO GRANDE - COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, COM REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.
8	6.000			6.000	UND	FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL TAMANHO MÉDIO - COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, COM REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.
9	6.000	4.500		10.500	UND	FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL TAMANHO PEQUENA - COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, COM REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.

**Obs.: Os itens do objeto deste termo de referência foram agrupados em lotes levando em consideração os materiais requisitados. Cabe ressaltar que a presente separação não afeta o princípio da economicidade e não prejudica o ganho em escala, sempre em respeito à mais ampla competição e conforme previsto no art. 23 §§ 1º e 2º da Lei Nº. 8.666/93.**

LOTE VIII - MEDICAÇÃO DE CONTROLE ESPECIAL						
ITEM	QUANT PSF	QUANT HRFGO	QUANT ODONT	QUANT TOTAL	UNID	DESCRIÇÃO
1	600		200	800	AMP	CITRATO DE FENTANILA 78,5 MCG/ML, AMPOLA COM 2 ML.
2	600			600	AMP	CITRATO DE FENTANILA 78,5 MCG/ML, AMPOLA COM 5 ML.
3	200			200	AMP	CITRATO DE SUFENTANILA 75 MCG/ML, AMPOLA COM 1 ML.
4	200			200	AMP	CLORIDRATO CETAMINA 50 MG/ML, AMPOLA COM 10 ML.
5	400			400	AMP	CLORIDRATO CETAMINA 50 MG/ML, AMPOLA COM 2 ML.
6	200			200	AMP	CLORIDRATO DE REMIFENTANILA 2 MG, FR AMPOLA/PÓ LIOFILIZÁVEL.
7	100			100	AMP	CLORIDRATO DE NALOXONA 0,4 MG/ML, AMPOLA COM 1 ML.
8	600		200	800	AMP	CLORIDRATO DE PETIDINA 50 MG/ML, AMPOLA COM 2 ML.
9	600		1.200	1.800	AMP	DIASEPAM 5 MG/ML, AMPOLA COM 2 ML.
10	40			40	AMP	ETOMIDATO 2 MG/ML, AMPOLA COM 10 ML.
11	100			100	AMP	FLUMAZENIL 0,1 MG/ML, AMPOLA COM 5 ML.





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA

12	20	1.200	1.220	AMP	HALOPERIDOL 5MG/ML, AMPOLA 1ML
13		600	600	AMP	HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML, AMPOLA COM 1 ML
14	1.200		1.400	AMP	MIDAZOLAM 5 MG/ML, AMPOLA COM 3 ML
15	200	200	200	COMP	MISOPROSTOL 200MCG
16	400		400	COMP	MISOPROSTOL 25MCG
17	1.000		1.000	AMP	PROPOFOL 10 MG/ML, AMPOLA COM 20 ML
18	200		200	AMP	SEVOFLURANO 100%, AMPOLA COM 100 ML
19	2.400		2.400	AMP	SULFATO DE MORFINA 0,2 MG/ML, AMPOLA COM 1 ML
20	1.000	200	1.200	AMP	SULFATO DE MORFINA 1 MG/ML, AMPOLA COM 2 ML
21	800	200	1.000	AMP	SULFATO DE MORFINA 10 MG/ML, AMPOLA COM 1 ML
22	4.000	400	4.400	AMP	TRAMADOL 100 MG/2ML, AMPOLA COM 2 ML

**Obs.: Os itens do objeto deste termo de referência foram agrupados em lotes levando em consideração os materiais requisitados. Cabe ressaltar que a presente separação não afeta o princípio da economicidade e não prejudica o ganho em escala, sempre em respeito à mais ampla competição e conforme previsto no art. 23 §§ 1º e 2º da Lei Nº. 8.666/93.**

LOTE IX - RX						
ITEM	QUANT PSF	QUANT HRFGO	QUANT ODONT	QUANT TOTAL	UNID	DESCRIÇÃO
1		02		02	UND	AVENTAL PLUMBÍFERO PADRÃO 120 X 75 CM TAMBÉM CONHECIDO COMO AVENTAL DE CHUMBO PARA PROFISSIONAIS QUE UTILIZEM RAIOS X DIAGNÓSTICOS. EQUIVALÊNCIA EM CHUMBO DE 0,25 MM. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. ACABAMENTO EM NYLON IMPERMEÁVEL.
2		08		08	UND	CHASSI RADIOGRÁFICO + ECRAN BASE VERDE COM JANELA. TAMBÉM CONHECIDO COM CHASSI RADIOGRÁFICO PARA PELÍCULAS DE RAIOS X, FABRICADO EM ALUMÍNIO E CANTOS EM NYLON DE ALTO IMPACTO. COM EXCLUSIVO SISTEMA DE FECHAMENTO COM TRAVAS TIPO PUSH, JANELA DE IDENTIFICAÇÃO COMPATÍVEL COM VÁRIOS MODELOS DE CÂMARAS DE IDENTIFICAÇÃO. ÁREA INTERNA REVESTIDA EM ESPUMA MANTENDO O PERFEITO CONTATO ENTRE O FILME E ECRANS PROPORCIONADO NITIDEZ E QUALIDADE DE IMAGEM. ECRAN BASE VERDE ELABORADO COM COMPOSTOS DE TERRAS RARAS, LAVÁVEL, COM BASE EM POLIESTERANTI-ESTÁTICO. NO TAMANHO 18 X 24 CM.
3		08		08	UND	CHASSI RADIOGRÁFICO + ECRAN BASE VERDE COM JANELA. TAMBÉM CONHECIDO COM CHASSI RADIOGRÁFICO PARA PELÍCULAS DE RAIOS X, FABRICADO EM ALUMÍNIO E CANTOS EM NYLON DE ALTO IMPACTO. COM EXCLUSIVO SISTEMA DE FECHAMENTO COM TRAVAS TIPO PUSH, JANELA DE IDENTIFICAÇÃO COMPATÍVEL COM VÁRIOS MODELOS DE CÂMARAS DE IDENTIFICAÇÃO. ÁREA





**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA**

4	08	08	UND	CHASSI RADIOGRÁFICO + ECRAN BASE VERDE COM JANELA. TAMBÉM CONHECIDO COM CHASSI RADIOGRÁFICO PARA PELÍCULAS DE RAIOS X, FABRICADO EM ALUMÍNIO E CANTOS EM NYLON DE ALTO IMPACTO. COM EXCLUSIVO SISTEMA DE FECHAMENTO COM TRAVAS TIPO PUSH, JANELA DE IDENTIFICAÇÃO COMPATÍVEL COM VÁRIOS MODELOS DE CÂMARAS DE IDENTIFICAÇÃO.ÁREA INTERNA REVESTIDA EM ESPUMA MANTENDO O PERFEITO CONTATO ENTRE O FILME E ECRANS PROPORCIONADO NITIDEZ E QUALIDADE DE IMAGEM.ECRAN BASE VERDE ELABORADO COM COMPOSTOS DE TERRAS RARAS, LAVÁVEL, COM BASE EM POLIESTERANTI-ESTÁTICO. NO TAMANHO 24 X 30 CM.
5	08	08	UND	CHASSI RADIOGRÁFICO + ECRAN BASE VERDE COM JANELA. TAMBÉM CONHECIDO COM CHASSI RADIOGRÁFICO PARA PELÍCULAS DE RAIOS X, FABRICADO EM ALUMÍNIO E CANTOS EM NYLON DE ALTO IMPACTO. COM EXCLUSIVO SISTEMA DE FECHAMENTO COM TRAVAS TIPO PUSH, JANELA DE IDENTIFICAÇÃO COMPATÍVEL COM VÁRIOS MODELOS DE CÂMARAS DE IDENTIFICAÇÃO.ÁREA INTERNA REVESTIDA EM ESPUMA MANTENDO O PERFEITO CONTATO ENTRE O FILME E ECRANS PROPORCIONADO NITIDEZ E QUALIDADE DE IMAGEM. ECRAN BASE VERDE ELABORADO COM COMPOSTOS DE TERRAS RARAS, LAVÁVEL, COM BASE EM POLIESTERANTI-ESTÁTICO. NO TAMANHO 30 X 40 CM.
6	08	08	UND	CHASSI RADIOGRÁFICO + ECRAN BASE VERDE COM JANELA. TAMBÉM CONHECIDO COM CHASSI RADIOGRÁFICO PARA PELÍCULAS DE RAIOS X, FABRICADO EM ALUMÍNIO E CANTOS EM NYLON DE ALTO IMPACTO. COM EXCLUSIVO SISTEMA DE FECHAMENTO COM TRAVAS TIPO PUSH, JANELA DE IDENTIFICAÇÃO COMPATÍVEL COM VÁRIOS MODELOS DE CÂMARAS DE IDENTIFICAÇÃO.ÁREA INTERNA REVESTIDA EM ESPUMA MANTENDO O PERFEITO CONTATO ENTRE O FILME E ECRANS PROPORCIONADO NITIDEZ E QUALIDADE DE IMAGEM. ECRAN BASE VERDE ELABORADO COM COMPOSTOS DE TERRAS RARAS, LAVÁVEL, COM BASE EM POLIESTERANTI-ESTÁTICO. NO TAMANHO 35 X 35 CM.
7	02	02	UND	EXAUSTOR CÂMARA ESCURA EM AÇO PINTADO, 220V,INDICADO PARA CIRCULAÇÃO DO AR DENTRO DA CÂMARA ESCURA DE SALAS DE RAIOS X DIAGNÓSTICOS. FABRICADO EM AÇO TRATADO E PINTADO TOTALMENTE À PROVA DE LUZ COM MOTOR DE 1280 RPM. EQUIPAMENTO DE USO OBRIGATÓRIO CONFORME PORTARIA 453 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. TAMANHO: 400 X 300 X 300 MM
8	100	100	CX	FILMES RADIOLÓGICOS. DE BASE VERDE. DO TIPO BI EMULSIONADO E DE GRÃOS SUPERFINOS. EMBALAGEM: CX COM 100 PELÍCULAS, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE. TAMANHO: 18X24 CM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA

AV. MANOEL CASTRO, Nº. 726 – CENTRO – MORADA NOVA – CEARÁ- CEP 62940-000

CNPJ 07.782.840/0001-00 – CGF 06.920.171-4. E-MAIL: [licitacaomn@outlook.com.br](mailto:licitacaomn@outlook.com.br) – Fone: (88) 3422 1381

Comissão de Licitação  
582

Morada Nova - Ce





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA

9	100	100	100	CX	FILMES RADIOLÓGICOS. DE BASE VERDE. DO TIPO BI EMULSIONADO E DE GRÃOS SUPERFINOS. EMBALAGEM: CX COM 100 PELÍCULAS, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE. TAMANHO: 24X30 CM
10	100	100	100	CX	FILMES RADIOLÓGICOS. DE BASE VERDE. DO TIPO BI EMULSIONADO E DE GRÃOS SUPERFINOS. EMBALAGEM: CX COM 100 PELÍCULAS, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE. TAMANHO: 30X40 CM
11	100	100	100	CX	FILMES RADIOLÓGICOS. DE BASE VERDE. DO TIPO BI EMULSIONADO E DE GRÃOS SUPERFINOS. EMBALAGEM: CX COM 100 PELÍCULAS, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE. TAMANHO: 35X35 CM
12	100	100	100	CX	FILMES RADIOLÓGICOS. DE BASE VERDE. DO TIPO BI EMULSIONADO E DE GRÃOS SUPERFINOS. EMBALAGEM: CX COM 100 PELÍCULAS, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE. TAMANHO: 35X43CM
13	60	60	60	CX	KIT DE FIXADOR LIQUIDO CONCENTRADO PARA PREPARO DE 38L. COMPOSTO DE 01 PARTE A C/ 9,5 LITROS, 01 PARTE B C/ 0,950+0,950 LITROS DE ENDURECEDOR. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE.
14	60	60	60	CX	KIT DE REVELADOR LIQUIDO CONCENTRADO PARA PREPARO DE 38L. COMPOSTO DE 01 PARTE A C/ 9,5 LITROS, 01 PARTE B C/ 0,950 LITROS E 01 PARTE C C/ 0,950 LITROS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE.
15	02	02	02	UND	NEGATÓSCÓPIO PADRÃO DE 23CORPOS, CONSTRUÍDO COM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTADO, PARTE FRONTAL EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO BRANCO LEITOSO, ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15W COM REATOR ELETRÔNICO DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA E ACENDIMENTO ATRAVÉS DE INTERRUPTOR.
16	02	02	02	UND	NÚMEROS DE 0 A 9 DE CHUMBO COM BASE EM PVC COM ALTURA DE 10 MM CONTENDO CINCO ALGARISMOS DE CADA, TOTALIZANDO 50 NÚMEROS. ACOMPANHA CANALETA PARA COMPOSIÇÃO DAS PALAVRAS, MAIS LETRAS D E E.
17	02	02	02	UND	ÓCULOS PLUMBÍFERO PARA PROFISSIONAIS DA ÁREA RADIOLÓGICA COM ARMAÇÃO EM ACRÍLICO E LENTES DE VIDRO PLUMBÍFERO, COM PROTEÇÃO FRONTAL DE 0,75 MMPB. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
18	02	02	02	UND	PORTA AVENTAL PLUMBÍFERO (AVENTAL DE CHUMBO) DE PAREDE COM APOIO CILINDRICO E CAPACIDADE PARA 3 AVENTAIS PLUMBÍFEROS. FIXADO NA PAREDE POR PARAFUSOS E BUCHAS. PRODUZIDO EM AÇO TRATADO E PINTADO E CILINDRO EM PVC PINTADO.
19	02	02	02	UND	RÉGUA ESCANOGRÁFICA EM ACRÍLICO P/ RADIOLOGIA. TAMANHO MÍNIMO DE 120 CM FABRICADO EM ACRÍLICO COM NUMERAÇÃO E MARCADORES EM CHUMBO ONDE PERMITE NÍTIDA OBSERVAÇÃO EM EXAMES RADIOLÓGICOS.

Comissão de Licitação  
583  
Morada Nova - Ce





**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA**

*Obs.: Os itens do objeto deste termo de referência foram agrupados em lotes levando em consideração os materiais requisitados. Cabe ressaltar que a presente separação não afeta o princípio da economicidade e não prejudica o ganho em escala, sempre em respeito à mais ampla competição e conforme previsto no art. 23 §§ 1º e 2º da Lei Nº. 8.666/93.*

LOTE X - MATERIAL LABORATORIAL						
ITEM	QUANT PSF	QUANT HRFGO	QUANT ODONT	QUANT TOTAL	UNID	DESCRIÇÃO
1		20		20	UND	ADAPTADOR PARA AGULHA DE COLETA Á VÁCUO
2		10		10	CX	BANDAGEM ADESIVA ADULTA, CX COM 100
3		20		20	UND	BASTÃO DE VIDRO MACIÇO - 6X300 MM
4		10		10	UND	BÉQUER DE VIDRO BOROSSILICADO COM BICO. VOLUME 100 ML. FABRICADO COM ESPESSURA DE PAREDE UNIFORME PARA OFERECER O MELHOR EQUILÍBRIO ENTRE RESISTÊNCIA AO CHOQUE TÉRMICO E RESISTÊNCIA MECÂNICA. INTERVALO DE GRADUAÇÃO: 10 ML; ESCALA DE GRADUAÇÃO: DE 20 A 80 ML; COR DA GRADUAÇÃO: BRANCA; DIÂMETRO APROXIMADO: 50MM; ALTURA APROXIMADA: 72MM; FORMA: BAIXA (COPO DE GRIFFIN). POSSUI ESCALA MÉTRICA COM GRADUAÇÃO DUPLA PARA INDICAR O CONTEÚDO APROXIMADO.
5		10		10	UND	BÉQUER DE VIDRO BOROSSILICADO COM BICO. VOLUME 250 ML. FABRICADO COM ESPESSURA DE PAREDE UNIFORME PARA OFERECER O MELHOR EQUILÍBRIO ENTRE RESISTÊNCIA AO CHOQUE TÉRMICO E RESISTÊNCIA MECÂNICA. INTERVALO DE GRADUAÇÃO: 25ML; ESCALA DE GRADUAÇÃO: DE 25 A 200ML; COR DA GRADUAÇÃO: BRANCA; DIÂMETRO APROXIMADO: 68MM; ALTURA APROXIMADA: 90MM; FORMA: BAIXA (COPO DE GRIFFIN). POSSUI ESCALA MÉTRICA COM GRADUAÇÃO DUPLA PARA INDICAR O CONTEÚDO APROXIMADO.
6		10		10	UND	BÉQUER DE VIDRO BOROSSILICADO COM BICO. VOLUME 50 ML. FABRICADO COM ESPESSURA DE PAREDE UNIFORME PARA OFERECER O MELHOR EQUILÍBRIO ENTRE RESISTÊNCIA AO CHOQUE TÉRMICO E RESISTÊNCIA MECÂNICA. INTERVALO DE GRADUAÇÃO: 10 ML; ESCALA DE GRADUAÇÃO: DE 10 A 40ML; COR DA GRADUAÇÃO: BRANCA; DIÂMETRO APROXIMADO: 42MM; ALTURA APROXIMADA: 56MM; FORMA: BAIXA (COPO DE GRIFFIN). POSSUI ESCALA MÉTRICA COM GRADUAÇÃO DUPLA PARA INDICAR O CONTEÚDO APROXIMADO.
7		10		10	UND	BÉQUER DE VIDRO BOROSSILICADO COM BICO. VOLUME 500 ML. FABRICADO COM ESPESSURA DE PAREDE UNIFORME PARA OFERECER O MELHOR EQUILÍBRIO ENTRE RESISTÊNCIA AO CHOQUE TÉRMICO E RESISTÊNCIA MECÂNICA. INTERVALO DE GRADUAÇÃO: 50 ML; ESCALA DE GRADUAÇÃO: DE 50 A 450 ML; COR DA GRADUAÇÃO: BRANCA; DIÂMETRO APROXIMADO: 75 MM; ALTURA APROXIMADA: 136 MM; FORMA: ALTA (BERZELIUS). POSSUI ESCALA MÉTRICA COM GRADUAÇÃO DUPLA PARA INDICAR O CONTEÚDO APROXIMADO.
8		05		05	UND	CABO PARA BISTURI Nº03





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA

9	200	200	200	UND	COLETOR DE URINA, ADERENTE, UNISSEX, EM PLÁSTICO, COM SUPERFÍCIE ADERENTE, ESTÉRIL, UTILIZADO NA COLETA DE MATERIAL ORGÂNICO PARA EXAMES LABORATORIAIS. COM DATA DE VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE. COM REGISTRO ANVISA/MS E RDC Nº 59 DE 27/06/2000 - BPF
10	4000	4000	4000	UND	COLETOR UNIVERSAL 80ML COM PÁ. FABRICADO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE. INDICAÇÕES: COLETA DE FEZES E SUMÁRIO DE URINA. VEDAÇÃO HERMÉTICA, BOCA LARGA, ROSQUEÁVEL E ESTERILIZADO.
11	10	10	10	UND	COPO DE PRECIPITAÇÃO OU SEDIMENTAÇÃO SEM GRADUAÇÃO DE 125ML (CÁLICE DE HOFFMAN). FABRICADO EM VIDRO. IDEAL PARA REALIZAÇÃO DE PARASITOLÓGICO DE FEZES POR MÉTODO DE HOFFMAN.
12	60	60	60	UND	ESCOVA PARA LAVAGEM DE TUBOS DE ENSAIO DE ATÉ 15 ML COM CERDAS EM CRINA OU EM NYLON. FABRICADAS COM ARAME GALVANIZADO. DIÂMETRO DA ESCOVA: 2,5 CM. COMPRIMENTO DA ESCOVA: 8,5 CM. COMPRIMENTO DO CABO: 14,5 CM. COMPRIMENTO DO PINCEL: 2,5 CM. COMPRIMENTO TOTAL: 25,5 CM
13	12	12	12	UND	FUNIL DE VIDRO ANALÍTICO RAIADO HASTE CURTA 100MM. ÂNGULO 60 GRAUS.
14	10	10	10	UND	MICROPIPETA AUTOMÁTICA 10 MICROLITROS, VOLUME FIXO COM EJETOR DE PONTEIRAS. CONE DE PONTEIRAS DURÁVEL E AUTOCLAVÁVEL FEITO DE PVDF RESISTENTE A CHOQUES FÍSICOS, DANOS QUÍMICOS OU CORROÇÃO.
15	10	10	10	UND	MICROPIPETA AUTOMÁTICA 100 MICROLITROS, VOLUME FIXO COM EJETOR DE PONTEIRAS. CONE DE PONTEIRAS DURÁVEL E AUTOCLAVÁVEL FEITO DE PVDF RESISTENTE A CHOQUES FÍSICOS, DANOS QUÍMICOS OU CORROÇÃO.
16	10	10	10	UND	MICROPIPETA AUTOMÁTICA 1000 MICROLITROS, VOLUME FIXO COM EJETOR DE PONTEIRAS. CONE DE PONTEIRAS DURÁVEL E AUTOCLAVÁVEL FEITO DE PVDF RESISTENTE A CHOQUES FÍSICOS, DANOS QUÍMICOS OU CORROÇÃO.
17	10	10	10	UND	MICROPIPETA AUTOMÁTICA 20 MICROLITROS, VOLUME FIXO COM EJETOR DE PONTEIRAS. CONE DE PONTEIRAS DURÁVEL E AUTOCLAVÁVEL FEITO DE PVDF RESISTENTE A CHOQUES FÍSICOS, DANOS QUÍMICOS OU CORROÇÃO.
18	10	10	10	UND	MICROPIPETA AUTOMÁTICA 200 MICROLITROS, VOLUME FIXO COM EJETOR DE PONTEIRAS. CONE DE PONTEIRAS DURÁVEL E AUTOCLAVÁVEL FEITO DE PVDF RESISTENTE A CHOQUES FÍSICOS, DANOS QUÍMICOS OU CORROÇÃO.
19	10	10	10	UND	MICROPIPETA AUTOMÁTICA 250 MICROLITROS, VOLUME FIXO COM EJETOR DE PONTEIRAS. CONE DE PONTEIRAS DURÁVEL E AUTOCLAVÁVEL FEITO DE PVDF RESISTENTE A CHOQUES FÍSICOS, DANOS QUÍMICOS OU CORROÇÃO.





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA

20	10	10	10	MICROPIPETA AUTOMÁTICA 50 MICROLITROS, VOLUME FIXO COM EJETOR DE PONTEIRAS. CONE DE PONTEIRAS DURÁVEL E AUTOCLAVÁVEL FEITO DE PVDF RESISTENTE A CHOQUES FÍSICOS, DANOS QUÍMICOS OU CORROSÃO.	UND
21	10	10	10	MICROPIPETA AUTOMÁTICA 500 MICROLITROS, VOLUME FIXO COM EJETOR DE PONTEIRAS. CONE DE PONTEIRAS DURÁVEL E AUTOCLAVÁVEL FEITO DE PVDF RESISTENTE A CHOQUES FÍSICOS, DANOS QUÍMICOS OU CORROSÃO.	UND
22	04	04	04	MICROPIPETA MONOCANAL VARIÁVEL DE 5 A 50 MICROLITROS COM EJETOR MANUAL DE PONTEIRAS. CONE DE PONTEIRAS DURÁVEL E AUTOCLAVÁVEL FEITO DE PVDF RESISTENTE A CHOQUES FÍSICOS, DANOS QUÍMICOS OU CORROSÃO. POSSUI PISTÃO MACIO EM AÇO INOX. BOTÃO AJUSTÁVEL DE VOLUME. SISTEMA DIGITAL DE PARADA APÓS A CONFIGURAÇÃO DO VOLUME O QUE PERMITE QUE O PISTÃO NÃO GIRE, GARANTINDO PRECISÃO NO VOLUME SEM ALTERAÇÕES. ACOMPANHA UM KIT DE FERRAMENTAS E UM SUPRIMENTO PADRÃO TESTES DE ROTINA E RE-CALIBRAÇÃO. ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM OS PADRÕES DIN 12650 & EM-ISO 8655. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO INCLUSO.	UND
23	04	04	04	MICROPIPETA MONOCANAL VOLUME VARIÁVEL DE 50 A 500 MICROLITROS COM EJETOR MANUAL DE PONTEIRAS. CONE DE PONTEIRAS DURÁVEL E AUTOCLAVÁVEL FEITO DE PVDF RESISTENTE A CHOQUES FÍSICOS, DANOS QUÍMICOS OU CORROSÃO. POSSUI PISTÃO MACIO EM AÇO INOX. BOTÃO AJUSTÁVEL DE VOLUME. SISTEMA DIGITAL DE PARADA APÓS A CONFIGURAÇÃO DO VOLUME O QUE PERMITE QUE O PISTÃO NÃO GIRE, GARANTINDO PRECISÃO NO VOLUME SEM ALTERAÇÕES. ACOMPANHA UM KIT DE FERRAMENTAS E UM SUPRIMENTO PADRÃO TESTES DE ROTINA E RE-CALIBRAÇÃO. ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM OS PADRÕES DIN 12650 & EM-ISO 8655. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO INCLUSO.	UND
24	40	40	40	PIPETA PARA HEMOSSEDIMENTAÇÃO (WESTERGREEN). GRADUADA DE 0-200 MM, COM 2,5MM DE DIÂMETRO INTERNO, QUE DEVE SER PREENCHIDA ATÉ A MARCA "ZERO" E DEIXADA NA POSIÇÃO VERTICAL DE 1 A 2 HORAS, PARA EXECUÇÃO DO TESTE VHS. VOLUME 300ML.	UND
25	10	10	10	PLACA DE KLINE VIDRO 6X8CM	UND
26	20	20	20	PONTEIRA TIPO GILSON SEM FILTRO DE 200 A 1000 MICROLITROS. FABRICADO EM POLIPROPILENO ATÓXICO COM 99,9% DE PUREZA. AUTOCLAVÁVEL A 121°C POR 15 MINUTOS. COR AMARELA. PCT COM 1000 UNDS.	PCT
27	20	20	20	PONTEIRA UNIVERSAL SEM FILTRO DE 1 A 200 MICROLITROS. FABRICADO EM POLIPROPILENO ATÓXICO COM 99,9% DE PUREZA. AUTOCLAVÁVEL A 121°C POR 15 MINUTOS. COR AZUL. PCT COM 1000 UNDS.	PCT
28	4	4	4	SUPORTE PARA PIPETA DE WESTERGREEN. SUPORTE PARA EXECUÇÃO DE ENSAIO HEMATOLOGICO DE VHS, COM BASE METÁLICA, HASTES E PARAFUSOS EM AÇO INOXIDÁVEL. CAPACIDADE: 10 PROVAS.	UND

Comissão de Licitação  
FL. 586

Morada Nova - Ce

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA

AV. MANOEL CASTRO, N.º 726 - CENTRO - MORADA NOVA - CEARÁ - CEP 62940-000

CNPJ 07.782.840/0001-00 - CGF 06.920.171-4. E-MAIL: [licitacaomn@outlook.com.br](mailto:licitacaomn@outlook.com.br) - Fone: (88) 3422 1381





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA

29	4	4	KIT	SUPORTE UNIVERSAL COMPLETO. KIT COMPOSTO POR: 1 BASE DE FERRO 120x200 MM; 1 HASTE ZINCADA DE 700 MM; 1 PINÇA PARA BURETA SEM MUFA; 1 PINÇA PARA BURETA COM MUFA; 1 PINÇA PARA CONDENSADOR; 1 PINÇA PARA CONDENSADOR UNIVERSAL; 3 MUFAS DUPLAS SIMPLES; 1 JOGO DE ANÉIS 5, 7 E 10 CM; 1 BICO DE BUNSEN SEM REGISTRO; 1 GARFO COM MUFA, KIT C/ 14 PECAS
30	8	8	PCT	TUBO CÔNICO PARA CENTRIFUGAÇÃO TIPO FALCON COM GRADUAÇÃO E VOLUME DE 15 ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO COM TAMPA ROSQUEÁVEL. TAMPA E TUBO AUTOCLAVÁVEL A 121°C, 15 PSI, 15MIN. PCT C/ 50 UND
31	40	40	CX	TUBO PARA COLETA A VÁCUO COM GEL SEPARADOR (BIOQUÍMICA) CX C/100
32	10	10	CX	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO 4ML TAMPA CINZA COM FLUORETO C/100
33	40	40	CX	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO 4ML TAMPA ROXA EDTA C/100

**Obs.: Os itens do objeto deste termo de referência foram agrupados em lotes levando em consideração os materiais requisitados. Cabe ressaltar que a presente separação não afeta o princípio da economicidade e não prejudica o ganho em escala, sempre em respeito à mais ampla competição e conforme previsto no art. 23 §§ 1º e 2º da Lei Nº. 8.666/93.**

LOTE XI - REAGENTES DE TRABALHO - LABORATÓRIO						
ITEM	QUANT PSF	QUANT HRFGO	QUANT ODONT	QUANT TOTAL	UNID	DESCRIÇÃO
1		4		4	KIT	ANTICOAGULANTE PARA GLICOSE: EDTA E FLUORETO DE POTÁSSIO, KIT
2		4		4	KIT	ANTICOAGULANTE PARA HEMATOLOGIA (EDTA), KIT
3		4		4	KIT	KIT DE CORANTES TIPO PANÓTIPO PARA COLORAÇÃO RÁPIDA EM EXTENSÃO DE LÂMINAS PERIFÉRICAS NA HEMATOLOGIA. COMPOSTO POR: REAGENTE 1: SOLUÇÃO DE TRIARILMETANO 500 ML; REAGENTE 2: SOLUÇÃO DE XANTENOS 500 ML E REAGENTE 3: SOLUÇÃO DE TIAZINAS 500 ML. KIT COM 3 FRs DE 500 ML CADA.
4		12		12	KIT	KIT DE REAGENTES COLORIMÉTRICO PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE CREATININA EM AMOSTRAS DE SORO, PLASMA E URINA COM REAÇÃO DE PONTO FINAL. APLICAÇÃO MANUAL E SEMI-AUTOMÁTICA. KIT DE REAGENTES COM PADRÃO JÁ INCLUSO.
5		12		12	KIT	KIT DE REAGENTES ENZIMÁTICO PARA DETERMINAÇÃO COLORIMÉTRICA QUANTITATIVA DO ÁCIDO ÚRICO POR REAÇÃO DE PONTO FINAL EM AMOSTRAS DE SANGUE, URINA E LÍQUIDOS (AMNIÓTICO E SINOVIAL). APLICAÇÃO MANUAL, SEMI-AUTOMÁTICA. KIT COMPOSTO POR 3 REAGENTES (PADRÃO JÁ INCLUSO).
6		24		24	KIT	KIT DE REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVO EM MODO CINÉTICO CONTÍNUO DA TRANSAMINASE OXALACÉTICA (AST OU TGO) EM SORO OU PLASMA. TESTE COLORIMÉTRICO.

Comissão de Licitação  
587  
Morada Nova - Ce





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA

7	24	24	KIT	SOMENTE PARA USO DIAGNÓSTICO IN VITRO. APLICAÇÃO SEMI-AUTOMÁTICA E AUTOMÁTICA. KIT COMPOSTO POR 3 REAGENTES.
8	12	12	KIT	KIT DE RAGENTES PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVO EM MODO CINÉTICO CONTÍNUO DA TRANSAMINASE GLUTÂMICO PIRÚVICA (ALT OU TGP) EM SORO OU PLASMA. TESTE COLORIMÉTRICO, SOMENTE PARA USO DIAGNÓSTICO IN VITRO. APLICAÇÃO MANUAL, SEMI-AUTOMÁTICA E AUTOMÁTICA. KIT COMPOSTO POR 3 REAGENTES.
9	12	12	KIT	KIT DE RAGENTES PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVO EM MODO COLORIMÉTRICO (ENZIMÁTICO DE TRINDER) DE COLESTEROL TOTAL, COM REAÇÃO DE PONTO FINAL EM SORO OU PLASMA. TESTE COLORIMÉTRICO, SOMENTE PARA USO DIAGNÓSTICO IN VITRO. APLICAÇÃO MANUAL, SEMI-AUTOMÁTICA E AUTOMÁTICA. KIT COMPOSTO POR 2 REAGENTES (PADRÃO JÁ INCLUSO).
10	12	12	KIT	KIT DE RAGENTES PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVO EM MODO COLORIMÉTRICO (SIMS-HORN) DAS BILIRRUBINAS TOTAL E DIRETA, COM REAÇÃO DE PONTO FINAL EM SORO OU PLASMA. TESTE COLORIMÉTRICO, SOMENTE PARA USO DIAGNÓSTICO IN VITRO. APLICAÇÃO MANUAL, SEMI-AUTOMÁTICA E AUTOMÁTICA. KIT COMPOSTO POR 4 REAGENTES (PADRÃO JÁ INCLUSO).
11	24	24	KIT	KIT DE RAGENTES COLORIMÉTRICO (PRECIPITAÇÃO COM ÁCIDO FOSFOTUNGSTICO E CLORETO DE MAGNÉSIO) PARA PRECIPITAÇÃO SELETIVA DAS LIPOPROTEÍNAS DE BAIXA E MUITO BAIXA DENSIDADE (LDL E VLDL) E DETERMINAÇÃO DO COLESTEROL HDL POR REAÇÃO DE PONTO FINAL. APLICAÇÃO MANUAL, SEMI-AUTOMÁTICA. KIT COMPOSTO COM PADRÃO JÁ INCLUSO.
12	12	12	KIT	KIT DE RAGENTES ENZIMÁTICO PARA A DETERMINAÇÃO DA GLICOSE NO SANGUE, LÍQUOR E LÍQUIDOS ASCÍTICO, PLEURAL E SINOVIAL EM MÉTODO CINÉTICO OU DE PONTO FINAL. APLICAÇÃO MANUAL, SEMI-AUTOMÁTICA E AUTOMÁTICA. KIT COMPOSTO POR 2 REAGENTES (PADRÃO JÁ INCLUSO)
13	4	4	KIT	KIT DE RAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE QUALITATIVA E SEMIQUANTITATIVA, EM LÂMINA, DA PROTEÍNA C-REATIVA (PCR). APLICAÇÃO MANUAL. METODOLOGIA POR AGLUTINAÇÃO EM LÁTEX
14	12	12	KIT	KIT REAGENTE PARA DETECÇÃO QUALITATIVA RÁPIDA DA GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA (HCG) EM AMOSTRAS DE SORO OU URINA (TESTE DE GRAVIDEZ). CX C/50 UNDS
15	12	12	KIT	KIT REAGENTES ENZIMÁTICO PARA DETERMINAÇÃO DOS TRIGLICÉRIDES POR REAÇÃO DE PONTO FINAL EM AMOSTRAS DE SANGUE. APLICAÇÃO MANUAL, SEMI-AUTOMÁTICA E AUTOMÁTICA. KIT COMPOSTO POR 2 REAGENTES, PADRÃO JÁ INCLUSO.
16	12	12	KIT	KIT REAGENTES ENZIMÁTICO-COLORIMÉTRICO PARA A DETERMINAÇÃO DA URÉIA EM AMOSTRAS DE SANGUE E URINA, POR REAÇÃO DE PONTO FINAL. APLICAÇÃO MANUAL, SEMI-AUTOMÁTICA. KIT REAGENTES COM PADRÃO INCLUSO.
				KIT TESTE REAGENTE NÃO TREPONÊMICO UTILIZADO PARA DETERMINAÇÃO QUALITATIVA E SEMIQUANTITATIVA, DE ANTICORPOS NÃO TREPONÊMICOS - REAÇÃO DE FLOCULAÇÃO (REAGINAS)

Comissão de Licitação  
588  
Morada Nova - CE





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA

17	4	4				PRESENTES NO SORO OU PLASMA, UTILIZADO PARA TRIAGEM SOROLÓGICA DA SÍFILIS (VDRL). SOMENTE PARA USO DIAGNÓSTICO IN VITRO.
18	4	4				PAPEL FILTRO PARA COAGULOGRAMA, PCT COM 100
19	4	4				REAGENTE DE ZIEHL-NEELSON, CONTENDO FUCSINA FUNICADA, ALCOOL-ÁCIDO CLORÍDRICO E AZUL DE METILENO
20	4	4				REAGENTE KIT VDRL
21	4	4				REAGENTE LÁTEX (FR)
22	4	4				REAGENTE PARA TIPAGEM SANGUINEA ABO, CONTENDO ANTI-A, ANTI-B, ANTI-AB E ANTI-D.
23	4	4				REAGENTE PCR (PROTEÍNA C REATIVA)
24	4.000	4.000				REAGENTE SEROLATEX (ASO)
25	60	60				TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ, TESTE, DOSAGEM, BETAHCGROMATOGRAFÍCPARA DETERMINAÇÃO QUALITATIVA RÁPIDA DA GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA UTILIZANDO TIRAS OU SABONETE DE REAÇÃO, QUE CONTEMHAM UMA COMBINAÇÃO DE ANTI-CORPOS MONOCLAIS E POLICLONAIS CAPAZES DE IDENTIFICAR SELETIVAMENTE AS SUBUNDS BETA DO HCG EM AMOSTRAS DE URINAE/OU SORO, SENSIBILIDADE ATÉ 25MUI/ML, CONTENDO TODOS OS REAGENTES, COMPONENTES, ACESSÓRIOS E SUPLEMENTOS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DA TÉCNICA E/OU TESTE. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO EM PORTUGUÊS, PROCEDÊNCIA, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRECISÃO SUPERIORA 99%, PODENDO SER UTILIZADO A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DE ATRASO MENSTRUAL, EM QUALQUER HORA DO DIA, RESULTADO EM NO MÁXIMO 05 MINUTOS. PRAZO DE VALIDADE SUPERIOR A 12 MESES.
26	2.000	2.000				TIRAS REAGENTES PARA ANÁLISE SEMIQUANTITATIVA DE URINA. COMPOSTA POR ANÁLISE DE DEZ PARÂMETROS NA URINA: LEUCÓCITOS, UROBILINOGÊNIO, BILIRRUBINA, SANGUE OCULTO, NITRITOS, PH DESNSIDADE ESPECÍFICA, PROTEÍNA, GLICOSE E CETONAS. CX C/100 UNDS
27	40	40				TUBO DE ENSAIO UNIVERSAL FUNDO REDONDO. FABRICADO EM VIDRO. RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. TAMANHO 12 X 75MM.
						TUBO PARA HEMÓLISE, PCT COM 100

*Obs.: Os itens do objeto deste termo de referência foram agrupados em lotes levando em consideração os materiais requisitados. Cabe ressaltar que a presente separação não afeta o princípio da economicidade e não prejudica o ganho em escala, sempre em respeito à mais ampla competição e conforme previsto no art. 23 §§ 1º e 2º da Lei Nº. 8.666/93.*

*Q*

Comissão de Licitação  
F. 589  
Morada Nova - CE





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA

Comissão de Licitação

590

Novo - Op

LOTE XII - INSTRUMENTAL CIRÚRGICO						
ITEM	QUANT PSF	QUANT HRFGO	QUANT ODONT	QUANT TOTAL	UNID	DESCRIÇÃO
1		12		12	UND	AFASTADOR/VÁLVULA DOYEN, SUBPUBIANO, 50 MM X 85 MM, 25 CM, 10", EM AÇO INOXIDÁVEL.
2		12		12	PAR	AGULHAS HELICOIDAIS TIPO SLING TRANSOBTURATÓRIA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA HISTERECTOMIA VIA VAGINAL SEM PROLAPSO. SENDO UMA COM A CONCAVIDADE VOLTADA PARA ESQUERDA E OUTRA PARA A DIREITA. A EXTREMIDADE DISTAL POSSUI O FORMATO EM PONTA NÃO CORTANTE E TAMBÉM UMA REENTRÂNCIA PARA APREENSÃO DO FIO DE SUTURA. AMBAS POSSUEM CABO EMPUNHADURA QUE FACILITA O MOVIMENTO DE ROTAÇÃO. PRODUTO REUTILIZÁVEL/AUTOCLAVÁVEL.
3		12		12	UND	ASPIRADOR FENESTRADO COM CABO. 25 CM. MATERIAL CONFECCIONADO EM AÇO INOX 304. MATERIAL AUTOCLAVÁVEL. INSTRUMENTO CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO NÃO CORTANTE. REGISTRO MS 80310620004.
4		10		10	UND	BACIA INOX (3000ML). EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. AUTOCLAVÁVEL A 135° C. REGISTRO NO MS.
5		20		20	UND	CABO PARA BISTURI Nº 04. CARACTERÍSTICAS: PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420. TAMANHO 20CM. PARA LÂMINA 18 A 36. EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. REGISTRO NO MS.
6	120	20		140	UND	CUBA INOX REDONDA. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL. DIMENSÕES: 09 X 5,5 CM. VOLUME APROXIMADO DE 220 ML. AUTOCLAVÁVEL. CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. REGISTRO NO MS.
7	120	20		140	UND	CUBA RIM. UTILIZADA PARA ARMAZENAMENTO E ACONDICIONAMENTO DE INSTRUMENTAIS HOSPITALAR, MEDICAÇÃO, RESÍDUOS. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL. DIMENSÕES: 26 X 12 CM. CAPACIDADE APROXIMADA DE 740 ML. AUTOCLAVÁVEL A 135° C. REGISTRO NO MS.
8	48	20		68	KIT	KIT COMPLETO PARA OXIGENOTERAPIA ATRAVÉS DE CILINDRO. COMPOSTO POR VÁLVULA REGULADORA COM CONEXÃO, MANÔMETRO E FLUXÔMETRO; UMIDIFICADOR EM POLIURETANO COM CONEXÃO; CATÉTER/CÂNULA NASAL DE SILICONE ADULTO COM EXTENSÃO DE 210 MM
9		10		10	KIT	KIT CX COMPLETA PARA CIRURGIA BÁSICA COM 32 ITENS. KIT CONTENDO: 1 CX DE INOX 26X12X06 CM; 1 CABO DE BISTURI Nº 4; 10 LÂMINA DE BISTURI PARA CABO Nº 04; 1 PAR DE AFASTADOR FARABEUF; 1 PINÇA ANATÔMICA COM DENTE DE RATO 16 CM; 1 PINÇA ANATÔMICA COM SERRILHA 16 CM; 4 PINÇA BACKAUS 13 CM; 2 PINÇA ALLIS 15 CM; 1 PINÇA PARA ANTISSEPSIA FOESTER; 2 PINÇA HALSTED MOSQUITO RETA 12 CM; 2 PINÇA HALSTED MOSQUITO CURVA 12 CM; 2 PINÇA KELLY RETA 16 CM; 2 PINÇA KELLY CURVA 16 CM; 1 PINÇA ROCHESTER RETA 18 CM; 1 PINÇA ROCHESTER CURVA 18 CM; 2 PINÇA KOCHER RETA 16 CM; 2 PINÇA KOCHER CURVA 16 CM; 1 TESOURA CIRÚRGICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA

AV. MANOEL CASTRO, Nº. 726 – CENTRO – MORADA NOVA – CEARA- CEP 62940-000

CNPJ 07.782.840/0001-00 – CGF 06.920.171-4. E-MAIL: [licitacaomn@outlook.com.br](mailto:licitacaomn@outlook.com.br) – Fone: (88) 3422 1381





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA

10	12	12	KIT	<p>ROMBA/ROMBA/RETA 15 CM; 1 TESOURA CIRURGICA FINA/FINA/RETA 15 CM; 1 TESOURA CIRURGICA ROMBA/FINA/CURVA 15 CM; 1 TESOURA SPENCER PARA RETIRADA DE PONTOS; 1 PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16 CM. INSTRUMENTAIS FABRICADOS EM AÇO INOXIDÁVEL. AUTOCLAVÁVEL/REUTILIZÁVEL. DEVENDO ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS PERTINENTES.</p> <p>KIT CX COMPLETA INSTRUMENTAL CIRÚRGICO PARA CESÁREA. KIT CONTEUDO: 01 AFASTADOR BAUFOR VALVULA RETA. 70 X 100 MM; 01 AFASTADOR FARABEUF (PAR). 1,5 X 15 CM; 01 ASPIRADOR YANKAUER ANGULADO; 01 CABO DE BISTURIN.º; 4; 01 ESPATULA REVERDIN BAIONETA; 01 ESTILETE BOLIVAR. 18 CM; 01 ESTOJO DE INOX. 42 X 28 X 12 CM; 06 PINÇA ALLIS. 15 CM; 01 PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO. 16 CM; 01 PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO. 20 CM; 01 PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO. 16 CM; 01 PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO. 20 CM; 08 PINÇA BACKAUS. 13 CM; 06 PINÇA CRILE CURVA. 16 CM; 04 PINÇA CRILE RETA. 16 CM; 02 PINÇA FAURE ARTÉRIA UTERINA. 22 CM; 02 PINÇA FOERSTER RETA PARA CURATIVO. 20 CM; 01 PINÇA PATA DE GATO RUSSA. 20 CM; 02 PINÇA ROCHESTER PEAN CURVA. 18 CM; 02 PINÇA ROCHESTER PEAN RETA. 18 CM; 01 PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM VÍDEA. 16 CM; 01 PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM VÍDEA. 20 CM; 01 PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM VÍDEA. 20 CM; 06 PINÇA TENTACANULA; 01 TESOURA CIRÚRGICA RETA; 12 PINÇA MOSQUITO CURVA. 12 CM; 06 PINÇA MOSQUITO RETA. 12 CM; 01 PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM VÍDEA. 16 CM; 02 PORTA AGULHA MAYO HEGAR SEM VÍDEA. 18 CM; 01 TENTACANULA; 01 TESOURA CIRÚRGICA RETA ROMBA. 15 CM; 01 TESOURA MAYO CURVA. 14 CM; 01 TESOURA METZEMBAUM CURVA. 18 CM; 01 VÁLVULA DE DOYEN. 45 X 120 MM; 01 VÁLVULA DE DOYEN. 45 X 90 MM. INSTRUMENTAIS DE METAIS FABRICADOS EM AÇO INOXIDÁVEL AUTOCLAVÁVEL. REGISTROS NO MINISTÉRIO DA SAÚDE: INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS NÃO ARTICULADOS CORTANTES MS 80310620001; INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS ARTICULADOS NÃO ARTICULADOS CORTANTES MS 80310620002; INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS NÃO ARTICULADOS NÃO CORTANTES MS 80310620004.</p>
11	6	6	KIT	<p>KIT CX INSTRUMENTAL COMPLETA PARA CURETAGEM UTERINA. KIT COMPOSTO POR: 01 CURETA GINECOLÓGICA RECAMIER ABERTA JOGO 01 AO 06; 01 CURETA GINECOLÓGICA SCHROEDER FECHADA JOGO 01 AO 06; 01 ESPÉCULO VAGINAL COLLIN P N.º: 1; 01 ESPÉCULO VAGINAL COLLIN M N.º: 2; 01 ESPÉCULO VAGINAL COLLIN G N.º: 3; 01 ESTILETE PORTA ALGODÃO UTERINO. 28 CM; 01 HISTEROMETRO COLLIN. 28 CM; 01 PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO. 20 CM; 01 PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO. 20 CM; 06 PINÇA BACKAUS. 13 CM; 01 PINÇA CHERON. 24 CM; 01 PINÇA FOERSTER RETA PARA CURATIVO. 24 CM; 01 PINÇA MUSEAUX RETA. 24 CM; 01 PINÇA POZZI. 24 CM; 01 PINÇA WINTER CURVA - ABORTO N.º: 2 - 27 CM; 01 PINÇA WINTER RETA - ABORTO N.º: 2 - 27 CM. INSTRUMENTAIS DE METAIS FABRICADOS EM AÇO INOXIDÁVEL AUTOCLAVÁVEL. REGISTROS NO MINISTÉRIO DA SAÚDE: INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS NÃO ARTICULADOS CORTANTES MS 80310620001; INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS ARTICULADOS CORTANTES MS 80310620002.</p>

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA

AV. MANOEL CASTRO, N.º 726 - CENTRO - MORADA NOVA - CEARÁ - CEP 62940-000

CNPJ 07.782.840/0001-00 - CGF 06.920.171-4. E-MAIL: licitacaomn@outlook.com.br - Fone: (88) 3422 1381

Comissão de Licitação

591

Morada Nova - CE





**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA**

12	6	6	6	KIT	<p>INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS ARTICULADOS NÃO CORTANTES MS 80310620003; INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS NÃO ARTICULADOS NÃO CORTANTES MS 80310620004.</p> <p>KIT CX COMPLETA INSTRUMENTAL CIRÚRGICO PARA REALIZAÇÃO DE HISTERECTOMIA ABDOMINAL. FARABEUF (PAR). 1,3 X 12,5 CM; 03 ESPATULA MALEAVEL. 40 X 3 CM; 01 ESPATULA REVERDIN BAIONETA; 01 ESPACULO VAGINAL COLLIN P Nº: 1; 01 ESPACULO VAGINAL COLLIN M Nº: 2; 01 JISTEROMETRO COLLIN. 28 CM; 06 PINÇA ALLIS. 20 CM; 01 PINÇA ALLIS. 23 CM; 01 PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO. 12 CM; 01 PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO. 14 CM; 01 PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO. 14 CM; 01 PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO. 12 CM; 01 PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO. 14 CM; 01 PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO. 18 CM; 08 PINÇA BACKAUS. 13 CM; 01 PINÇA CHERON. 24 CM; 01 PINÇA COLLIN PARA INSTRUMENTOS. 1 X 2 - 25 CM; 02 PINÇA FAURE ARTÉRIA UTERINA. 22 CM; 08 PINÇA KELLY CURVA. 16 CM; 08 PINÇA KELLY RETA. 16 CM; 02 PINÇA KOCHER CURVA. 14 CM; 06 PINÇA KOCHER RETA. 14 CM; 04 PINÇA MIXTER. 24 CM; 01 PINÇA MUSEAUX RETA. 24 CM; 01 PINÇA POZZI. 24 CM; 02 PINÇA ROCHESTER CARMALT CURVA 20 CM; 02 PINÇA ROCHESTER CARMALT RETA. 20 CM; 02 PINÇA ROCHESTER PEAN RETA. 22 CM; 01 PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM VÍDEA. 16 CM; 01 PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM VÍDEA. 20 CM; 02 RUGINA DOYEN DIRETA. 17 CM; 01 SACA FIBROMA DE DOYEN; 01 TENTACANULA; 01 TESOURA MAYO CURVA. 17 CM; 01 TESOURA MAYO RETA. 17 CM; 01 TESOURA METZEMBAUM CURVA. 18 CM; 01 TESOURA METZEMBAUM CURVA. 20 CM; 01 TESOURA METZEMBAUM CURVA. 22 CM; 01 VALVULA DE DOYEN. 45 X 120 MM E 01 VALVULA DE DOYEN. 45 X 60 MM; 01 VALVULA DE DOYEN. 60 X 90 MM. INSTRUMENTAIS DE METAIS FABRICADOS EM AÇO INOXIDÁVEL AUTOCLAVÁVEL. REGISTROS NO MINISTÉRIO DA SAÚDE: INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS NÃO ARTICULADOS CORTANTES MS 80310620001; INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS ARTICULADOS NÃO CORTANTES MS 80310620002; INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS ARTICULADOS NÃO CORTANTES MS 80310620003; INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS NÃO ARTICULADOS NÃO CORTANTES MS 80310620004.</p> <p>KIT HISTERECTOMIA VAGINAL TIPO II SEM ESTOJO PERFURADO COM 7 PEÇAS. KIT COMPOSTO POR: 01 PEÇA TESOURA PARAMETRIAL CRUVA 26 CM; 01 PEÇA PINÇA Z CLAMP PARAMETRIAL 24CM SEMI CURVA PARA HISTERECTOMIA VIA VAGINAL SEM PROLAPSO; 01 PEÇA PINÇA Z CLAMP PARAMETRIAL 24CM CURVA PARA HISTERECTOMIA VIA VAGINAL SEM PROLAPSO; 01 PEÇA PORTAAGULHA HEANEY COM VÍDEA 26 CM; 01 PEÇA VÁLVULA DE BREISKY 130X35MM; 01 PEÇA VÁLVULA DE PESO STEINER LÂMINA LONGA 15 CM; 01 PEÇA PINÇA LAHEY COM GARRAS 2 X 2 - 24CM HISTERECTOMIA. INSTRUMENTAIS DE METAIS FABRICADOS EM AÇO INOXIDÁVEL AUTOCLAVÁVEL.</p> <p>KIT CX COMPLETA INSTRUMENTAL CIRÚRGICO PARA REALIZAÇÃO DE LAPAROTOMIA. KIT COMPOSTO POR: 01 AFASTADOR BAUFOR VALVULA CURVA. 45 X 80; 01 AFASTADOR FARABEUF (PAR). 1,0 X 12 CM; 01 AFASTADOR FARABEUF PARA MAMA (PAR). 2,7 X 19 CM HASTE 4,5 CM; 01 AFASTADOR HARRINGTON. 32 CM; 02 AFASTADOR LANGEMBECK. 35 X 10 MM; 01 ASPIRADOR POOL</p>
13	6	6	6	KIT	
14	6	6	6	KIT	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA

AV. MANOEL CASTRO, Nº. 726 – CENTRO – MORADA NOVA – CEARÁ- CEP 62940-000

CNPJ 07.782.840/0001-00 – CGF 06.920.171-4. E-MAIL: [licitacaomn@outlook.com.br](mailto:licitacaomn@outlook.com.br) – Fone: (88) 3422 1381

Comissão de Licitação  
Fl. 592

Morada Nova - CE





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA

15	200	20	220	KIT	RETO; 01 ASPIRADOR YANKAUER ANGULADO. 27 CM; 01 CABO DE BISTURIN.º: 3; 01 CABO DE BISTURIN.º: 4; 01 CABO DE BISTURIN.º: 7; 02 ESPÁTULA REVERDIN BAIONETA; 01 ESPÁTULA RIBBON. 30 MM X 30 CM; 01 ESPÁTULA RIBBON. 40 MM X 30 CM; 01 ESPÁTULA RIBBON. 50 MM X 30 CM; 01 ESPÉCULO VAGINAL COLLIN N.º: 2 - M; 01 ESTILETE BOLIVAR. 15 CM; 01 PINÇA ADSON DENTE DE RATO. 12 CM; 01 PINÇA ADSON SERRILHADA. 12 CM; 04 PINÇA ALLIS. 15 CM; 02 PINÇA ALLIS. 18 CM; 01 PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO. 16 CM; 01 PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO. 20 CM; 01 PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO. 16 CM; 01 PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO. 20 CM; 02 PINÇA BABCOOK. 16 CM; 02 PINÇA BABCOOK. 20 CM; 10 PINÇA BACKAUS. 13 CM; 01 PINÇA COLLIN OVAL. 16 CM; 01 PINÇA COLLIN PARA INSTRUMENTOS 1 X 2 - 25 CM; 01 PINÇA CUSHING COM DENTE CURVO. 18 CM; 01 PINÇA CUSHING COM DENTE RETO. 18 CM; 01 PINÇA DARTIGUES PARA ÚTERO. 24 CM; PINÇA FAURE ARTÉRIA UTERINA. 22 CM; 01 PINÇA FOERSTER PARA CURATIVO CURVA. 24 CM; 01 PINÇA FOERSTER PARA CURATIVO RETA. 24 CM; 01 PINÇA GUYON PARA PEDÍCULO RENAL. 24 CM; 10 PINÇA KELLY CURVA. 14 CM; 10 PINÇA KELLY CURVA. 16 CM; 04 PINÇA KELLY RETA. 14 CM; 04 PINÇA KELLY RETA. 16 CM; 02 PINÇA KOCHER CURVA. 14 CM; 06 PINÇA KOCHER RETA. 14 CM; 02 PINÇA MIXTER. 14 CM; 02 PINÇA MIXTER. 22 CM; 01 PINÇA MOSQUITO CURVA. 12 CM; 02 PINÇA MOSQUITO CURVA. 18 CM; 04 PINÇA MOSQUITO RETA; 04 PINÇA MOSQUITO RETA. 18 CM; 01 PINÇA MASEAUX RETA. 24 CM; 01 PINÇA POZZI. 24 CM; 02 PINÇA ROCHEDSTER CARMALT RETA. 20 CM; 02 PINÇA ROCHEDSTER PEAN CURVA. 18 CM; 02 PINÇA ROCHEDSTER PEAN RETA. 18 CM; 02 PINÇA ROCHEDSTER PEAN RETA. 22 CM; 01 PORTA AGULHA MAYO HEGAR SEM VÍDEA. 16 CM; 01 PORTA AGULHA MAYO HEGAR SEM VÍDEA. 20 CM; 01 PORTA AGULHA MAYO HEGAR SEM VÍDEA. 25 CM; 01 SACA FIBROMA DE DOYEN. 13 CM; 01 TENTACANULA; 01 TESOURA CIRÚRGICA RETA FINA. 15 CM; 01 TESOURA CIRÚRGICA RETA FINA. 17 CM; 01 TESOURA MAYO CURVA. 17 CM; 01 TESOURA MAYO CURVA. 19 CM; 01 TESOURA MAYO RETA. 17 CM; 01 TESOURA METZEMBAUM CURVA. 14 CM; 01 TESOURA METZEMBAUM CURVA. 18 CM; 01 TESOURA METZEMBAUM CURVA. 22 CM; 01 VÁLVULA DE DOYEN. 45 X 60 MM; 01 VÁLVULA DE DOYEN. 45 X 90 MM. INSTRUMENTAIS DE METAIS FABRICADOS EM AÇO INOXIDÁVEL AUTOCLAVÁVEL. REGISTROS NO MINISTÉRIO DA SAÚDE: INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS NÃO ARTICULADOS CORTANTES MS 80310620001; INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS NÃO ARTICULADOS MS 80310620002; INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS NÃO ARTICULADOS NÃO CORTANTES MS 80310620003; INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS NÃO ARTICULADOS NÃO CORTANTES MS 80310620004. KIT CURATIVO ESTÉRIL AUXILIAR NA LIMPEZA DE FERIDAS E/OU OUTROS PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. KIT COMPOSTO POR: 1 PINÇA KELLY RETO, FABRICADA EM AÇO INOX, COM 14 CM DE COMPRIMENTO; 1 PINÇA ANATÔMICA, FABRICADA EM AÇO INOX, COM 14 CM DE COMPRIMENTO; 1 PINÇA DENTE-DE-RATO, FABRICADA EM AÇO INOX, COM 14 CM DE COMPRIMENTO, COM "DENTES" SOBREPOSTOS EM SUA PORÇÃO DISTAL; 1 CAMPO CIRÚRGICO, PLENO, EM TNT DUPLA FACE - UMA IMPERMEÁVEL E OUTRA ABSORVENTE, COM 40 CM X 40 CM DE COMPRIMENTO.
----	-----	----	-----	-----	--

Comissão de Licitação  
Fl. 593

Morada Nova - CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA

AV. MANOEL CASTRO, N.º 726 - CENTRO - MORADA NOVA - CEARÁ - CEP 62940.000

CNPJ 07.782.840/0001-00 - CGF 06.920.171-4. E-MAIL: [licitacaomn@outlook.com.br](mailto:licitacaomn@outlook.com.br) - Fone: (88) 3422 1381





**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA**

16	20	20	20	UND	PINÇA COLLIN OVAL TIRA LÍNGUA PARA USO GERAL. TAMANO DE 19 CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL. AUTOCLAVÁVEL/REUTILIZÁVEL. EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE.
17	12	12	12	UND	PINÇA LAHEY COM GARRAS 2 X 2 - 24CM PARA REALIZAÇÃO DE HISTERECTOMIA VAGINAL. FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL. AUTOCLAVÁVEL/REUTILIZÁVEL. DEVENDO ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS PERTINENTES.
18	24	24	24	UND	PINÇA MIXTER CURVA 22 CM PARA VESÍCULA BILIAR. EM AÇO INOX, FORMA CURVA, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 22 CM. DEVENDO ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS PERTINENTES. AUTOCLAVÁVEL/REESTERELIZÁVEL.
19	24	24	24	UND	PINÇA MIXTER CURVA 24 CM PARA VESÍCULA BILIAR. EM AÇO INOX, FORMA CURVA, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 24 CM. DEVENDO ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS PERTINENTES. AUTOCLAVÁVEL/REESTERELIZÁVEL.
20	12	12	12	UND	PINÇA Z CLAMP PARAMETRIAL 24CM SEMI CURVA PARA HISTERECTOMIA VIA VAGINAL SEM PROLAPSO. EM AÇO INOXIDÁVEL. AUTOCLAVÁVEL/REUTILIZÁVEL. DEVENDO ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS PERTINENTES.
21	20	20	20	UND	SACA FIBROMA DOYEN PARA USO EM GINECOLOGIA. FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL. TAMANHO 17 CM. AUTOCLAVÁVEL/REUTILIZÁVEL. DISTRIBUÍDO EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, COM INFORMAÇÕES DE MODELO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E Nº DE REGISTRO NA ANVISA. SEGUINDO A NORMA RDC-59/2000.
22	40	40	40	UND	TESOURA SPENCER TIRA PONTOS RETA 12 CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL. AUTOCLAVÁVEL/REUTILIZÁVEL. EMBALAGEM. PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE.
23	12	12	12	UND	VÁLVULA/AFASTADOR DE BREISKY GINECOLÓGICA. DIMENSÕES: 32 CM X 130 X 35 MM. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL. AUTOCLAVÁVEL/REUTILIZÁVEL. DEVENDO ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS PERTINENTES.

**Obs.: Os itens do objeto deste termo de referência foram agrupados em lotes levando em consideração os materiais requisitados. Cabe ressaltar que a presente separação não afeta o princípio da economicidade e não prejudica o ganho em escala, sempre em respeito à mais ampla competição e conforme previsto no art. 23 §§ 1º e 2º da Lei Nº. 8.666/93.**

LOTE XIII - INSULINAS				
ITEM	QUANT CAF	QUANT TOTAL	UNID	DESCRIÇÃO
1	3.000	3.000	CNT	INSULINA GLULISINA 100UI/ML, CONTENDO 01 (UMA) CANETA PREENCHIDA COM 3ML DE SOLUÇÃO INJETÁVEL.





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA

2	3.000		3.000	CNT	INSULINA GLARGINA 100UI/ML, CONTEUDO 01 (UMA) CANETA PREENCHIDA COM 3ML DE SOLUÇÃO INJETÁVEL.
3	400		400	CNT	INSULINA DETEMIR 100UI/ML, CONTEUDO 01 (UMA) CANETA PREENCHIDA COM 3ML DE SOLUÇÃO INJETÁVEL.
4	2.000		2.000	CNT	INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML, CONTEUDO 01 (UMA) CANETA PREENCHIDA COM 3ML DE SOLUÇÃO INJETÁVEL.
5	150		150	CNT	INSULINA LISPRO 100UI/ML, CONTEUDO 01 (UMA) CANETA PREENCHIDA COM 3ML DE SOLUÇÃO INJETÁVEL.

**Obs.:** Os itens do objeto deste termo de referência foram agrupados em lotes levando em consideração os materiais requisitados. Cabe ressaltar que a presente separação não afeta o princípio da economicidade e não prejudica o ganho em escala, sempre em respeito à mais ampla competição e conforme previsto no art. 23 §§ 1º e 2º da Lei Nº. 8.666/93.

LOTE XIV - ATENÇÃO BÁSICA					
ITEM	QUANT CAF		QUANT TOTAL	UNID	DESCRIÇÃO
1	2.000.000		2.000.000	COMP	CAPTOPRIL 25MG
2	1.000.000		1.000.000	COMP	ENALAPRIL 20MG
3	1.000.000		1.000.000	COMP	GLIBENCLAMIDA 5MG
4	2.000.000		2.000.000	COMP	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG
5	3.500.000		3.500.000	COMP	LOSARTANA 50MG
6	2.000.000		2.000.000	COMP	METFORMINA 500MG
7	2.000.000		2.000.000	COMP	OMEPRAZOL 20MG
8	1.400.000		1.400.000	COMP	SINVASTATINA 40MG

**Obs.:** Os itens do objeto deste termo de referência foram agrupados em lotes levando em consideração os materiais requisitados. Cabe ressaltar que a presente separação não afeta o princípio da economicidade e não prejudica o ganho em escala, sempre em respeito à mais ampla competição e conforme previsto no art. 23 §§ 1º e 2º da Lei Nº. 8.666/93.

LOTE XV - ODONTOLOGIA I					
ITEM	QUANT ODONT		QUANT TOTAL	UNID	DESCRIÇÃO
1	800		800	UND	ÁCIDO FOSFÓRICO GEL 37% 2,5ML C/ CLOREXIDINA
2	400		400	FR	ADESIVO ESMALTE/DENTINA MONO COMPONENTE (FR ÚNICO 5 ML) FOTOPOLIMERIZÁVEL.
3	600		600	PCT	ALGODÃO ROLETE DENTAL, PCT COM 100 UNDS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA  
AV. MANOEL CASTRO, N.º 726 - CENTRO - MORADA NOVA - CEARÁ- CEP 62940.000  
CNPJ 07.782.840/0001-00 - CGF 06.920.171-4. E-MAIL: licitacaomn@outlook.com.br - Fone: (88) 3422 1381

Comissão de Licitação  
59

Morada Nova - 1





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA

4	600			600	CX	ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL COM VASO CONSTRITOR TUBETE CONTENDO 1,8ML DE CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 3% COM FENILEFRINA 1:50 CX COM 50 TUBETES.
5	200			200	CX	ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL SEM VASO CONSTRITOR, TUBETE CONTENDO 1,8ML DE MEPIVACAÍNA 3%, CX COM 50 TUBETES.
6	100			100	FR	ANESTÉSICO TÓPICO DE USO ODONTOLÓGICO BENZOCAÍNA 20%. MÍNIMO 12G.
7	900			900	UND	CREME DENTAL COM FLUOR EMBALAGEM COM 50 GRAMAS
8	400			400	UND	ESCOVA DENTAL ADULTO, CERDAS DE NYLON MACIAS COM 4 FILEIRAS DE TUÇOS
9	500			500	UND	ESCOVA DENTAL INFANTIS, CERDAS DE NYLON MACIAS COM 3 FILEIRAS DE TUÇOS.
10	400			400	UND	FLUOR GEL PARA APLICAÇÃO TÓPICA, ACIDULADO, DIVERSOS SABORES, FR COM 200 ML, COM TAMPA TIPO BATOQUE.
11	48			48	FR	HEMOSTÁTICO PARA USO TÓPICO. FR CONTENDO 10 ML.
12	72			72	FR	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P. A C/ 10 G
13	72			72	CX	KIT DE CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PASTA/PASTA. KIT CONTENDO PASTA BASE E PASTA CATALIZADORA.
14	200			200	CX	KIT DE IRM
15	200			200	CX	KIT IONÓMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO. LÍQUIDO - CONSTITUÍDO DE ÁGUA COM NO MÍNIMO 8 ML. PÓ - CONSTITUÍDO ESSENCIALMENTE DE VIDRO ALUMÍNIO SILICATO, COM AUTO CONTEÚDO DE FLUORETOS, ÁCIDO CONGELADO SECO INCORPORADO AO PÓ MÍNIMO 10G, DE COR UNIVERSAL.
16	24			24	FR	LÍQUIDO FIXADOR DE PELÍCULA RADIOGRÁFICA, FR COM 475 ML, N° DE LOTE DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE 2ANOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA NO ALMOXARIFADO.
17	24			24	FR	LÍQUIDO REVELADOR DE PELÍCULA RADIOGRÁFICA, FR COM 475 ML, N° DE LOTE DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE 2 ANOS A PARTIR DA ENTREGA NO ALMOXARIFADO.
18	24			24	FR	PEDRA POMES. EM PÓ PARA POLIMENTO. FR COM 100G.
19	160			160	UND	REFIL DE RESINA COMPOSTA POLIMERIZÁVEL COR A2
20	240			240	UND	REFIL DE RESINA COMPOSTA POLIMERIZÁVEL COR A3,5
21	240			240	UND	REFIL DE RESINA COMPOSTA POLIMERIZÁVEL COR A3
22	24			24	FR	REMOVEDOR DE MANCHAS 30 ML
23	100			100	FR	SELANTE PARA FÓSSULA E FISSURA. ATIVADO ATRAVÉS DE LUZ HALÓGENA (FOTOPOLIMERIZÁVEL).
24	72			72	L	DEVERÁ SER OPACO COM LIBERAÇÃO DE FLUOR. 5 ML.
25	72			72	FR	SOLUÇÃO DE GERMÍRIO CONTENDO 1000 ML
26	48			48	FR	TRICRESOL, FR COM 10 ML. VERNIZ CAVITÁRIO

Comissão de Licitação  
596  
Morada Nova - Ce





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA

Obs.: Os itens do objeto deste termo de referência foram agrupados em lotes levando em consideração os materiais requisitados. Cabe ressaltar que a presente separação não afeta o princípio da economicidade e não prejudica o ganho em escala, sempre em respeito à mais ampla competição e conforme previsto no art. 23 §§ 1º e 2º da Lei Nº. 8.666/93.

LOTE XVI - ODONTOLOGIA II					
ITEM	QUANT ODONT		QUANT TOTAL	UNID	DESCRIÇÃO
1	200		200	CX	AGULHA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, GENGIVAL CURTA PARA SERINGA CARPULE. DE USO ODONTOLÓGICO Nº 30G 22 MM CURTA COM 100 UNDS.
2	500		500	CX	AGULHA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, GENGIVAL LONGA PARA SERINGA CARPULE, USO ODONTOLÓGICO Nº 27 G LONGA COM 100 UNDS.
3	24		24	BOB	BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO 50 CM X 100M.
4	72		72	UND	BROCA CÔNICA DENTEADA CARBIDE FG Nº701
5	72		72	UND	BROCA CÔNICA DENTEADA CARBIDE FG Nº702
6	60		60	UND	BROCA DE AÇO BAIXA ROTAÇÃO CA Nº 2. FABRICADA EM AÇO CARBONO DIN 12516 NOS, COMPRIMENTO DE 22,5MM.
7	60		60	UND	BROCA DE AÇO BAIXA ROTAÇÃO CA Nº 4. FABRICADA EM AÇO CARBONO DIN 12516 NOS, COMPRIMENTO DE 22,5MM.
8	60		60	UND	BROCA DE AÇO BAIXA ROTAÇÃO CA Nº 5. FABRICADA EM AÇO CARBONO DIN 12516 NOS, COMPRIMENTO DE 22,5MM.
9	60		60	UND	BROCA DE AÇO BAIXA ROTAÇÃO CA Nº 7.FABRICADA EM AÇO CARBONO DIN 12516 NOS, COMPRIMENTO DE 22,5MM.
10	60		60	UND	BROCA DE AÇO BAIXA ROTAÇÃO CA Nº 8.FABRICADA EM AÇO CARBONO DIN 12516 NOS, COMPRIMENTOS DE 22,5MM.
11	60		60	UND	BROCA DE AÇO BAIXA ROTAÇÃO CA Nº9.FABRICADA EM AÇO CARBONO DIN12516NOS, COMPRIMENTO DE 22,5MM.
12	48		48	CX	COLETOR PARA MATERIAL PERFURO CORTANTE CAPACIDADE TOTAL DE 13 LITROS, EMBALAGEM COM 10 UNDS.
13	48		48	CX	CUNHA CERVICAL, PEQUENA, INTERDENTAL, DE MADEIRA, ANATÔMICAS, PRÉ-MOLDADAS COM ACABAMENTO PERFEITO E SEM ARESTAS C/100.
14	40		40	CX	ESCOVA PARA PROFILAXIA CÁ, COR BRANCA, COM 100 PCS
15	600		600	UND	ESPELHO CLINICO ODONTOLÓGICO PLANO Nº 5 COM HASTE EM INOX AUTOCLAVÁVEL.
16	04		04	CX	FILME RADIOGRÁFICO PERI APICAL ADULTA EMBALAGEM COM 150 UNDS COM 3X4CM COM SENSIBILIDADE PARA TRABALHO DE TEMPO DE EXPOSIÇÕES 5 E 12 SEGUNDOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA

AV. MANOEL CASTRO, Nº. 726 – CENTRO – MORADA NOVA – CEARÁ- CEP 62940.000

CNPJ 07.782.840/0001-00 – CGF 06.920.171-4. E-MAIL: [licitacaomn@outlook.com.br](mailto:licitacaomn@outlook.com.br) – Fone: (88) 3422 1381

Comissão de Licitação  
Fl. 597  
Morada Nova - Ce





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA

17	300			300	CX	FIO DE SEDA 3.0 C/AGULHA 1.7CM C/24
18	300			300	UND	FIO DENTAL 500 M.
19	300			300	CX	FIO DE SUTURA AGULHADO MONONYLON 4.0 C/24 UNDS AGULHA 1/2
20	24			24	CX	KIT DE DISCOS DE LIXA PARA POLIMENTO
21	20			20	CX	LIMALHA DE PRATA EM CÁPSULA 1 PORÇÃO. C/500
22	20			20	UND	LIMPADOR METÁLICO PARA DE BROCAS E PONTAS DIAMANTADAS, PARA LIMPEZA DOS EMPASTAMENTOS E/OU IMPREGNAÇÕES.
23	20			20	CX	LIMAS PRIMEIRA SÉRIE, 015 A 040, 25 MM CX C/6 UNDS.
24	100			100	FR	LUBRIFICANTE SPRAY. FR COM 200 ML, COM BICO ADAPTADOR. (PONTA FINA E LARGA).
25	48			48	ROLO	MATRIZ DE AÇO COM 5 MM DE LARGURA. RÍGIDA, INDEFORMÁVEL PARA USO EM PORTA MATRIZ TIPO TOFLEMIRE, QUE PERMITE ADAPTAÇÃO ANATÔMICA À REGIÃO CERVICAL SEM SOFRER DEFORMAÇÃO EM SOBRECARGA DE CONDENSACÃO. APRESENTAÇÃO: DEFORMAÇÃO EM SOBRECARGA DE CONDENSACÃO. APRESENTAÇÃO: ROLO COM NO MÍNIMO 0,5 METROS.
26	48			48	ROLO	MATRIZ DE AÇO COM 7 MM DE LARGURA. RÍGIDA, INDEFORMÁVEL PARA USO EM PORTA MATRIZ TIPO TOFLEMIRE, QUE PERMITE ADAPTAÇÃO ANATÔMICA À REGIÃO CERVICAL SEM SOFRER DEFORMAÇÃO EM SOBRECARGA DE CONDENSACÃO. APRESENTAÇÃO: DEFORMAÇÃO EM SOBRECARGA DE CONDENSACÃO. APRESENTAÇÃO: ROLO COM NO MÍNIMO 0,5 METROS.
27	240			240	CX	MICRO PINCEIS COM CABO, DESCARTÁVEIS PARA APLICAÇÃO DE ADESIVOS, CX COM 100 UNID.
28	20			20	UND	ÓCULOS DE PROTEÇÃO P/ USO ODONTOLÓGICO, ANATÔMICO, COM VISOR ÚNICO, ANTE EMBACANTE DE ALTO IMPACTO, AJUSTÁVEL A QUALQUER TIPO FACIAL.
29	72			72	PCT	PAPEL PARA ARTICULAÇÃO DE USO ODONTOLÓGICO (DOUBLE CHECK) - COM DUAS CORES: AZUL E VERMELHO, EM BLOCOS DE TIRAS RETAS TIPO LIVRETTOS COM 12 FOLHAS.
30	400			400	PCT	PAPEL. TOALHA BRANCA, EM ROLO FOLHAS DUPLAS DE ALTA QUALIDADE, COM 50 FOLHAS, EMBALAGEM COM 02 ROLOS.
31	200			200	UND	PASTA PROFILÁTICA CONTENDO FLÚOR COM SABOR, CONSISTÊNCIA CREMOSA, COM COMPONENTES ABRASIVOS EXTRA FINOS, CONTENDO PARTÍCULAS DE DUREZA PRÓXIMO AO ESMALTE. TUBO COM NO MÍNIMO 90G.
32	20			20	UND	PEDRA PARA AFIAR INSTRUMENTOS, USO ODONTOLÓGICO. COM ANATOMIA ESPECIFICADA PARA AFIÇÃO DE INSTRUMENTOS PERIODONTAIS, TIPO PEDRA FLAT ÍNDIA; COM GRANULAÇÃO MÉDIA. MEDIDAS 10 X 2.5X 1,25 (TOLERÂNCIA ATÉ 5 MM).
33	10			10	UND	PLACA DE VIDRO PARA ESPATULAÇÃO DE MATERIAIS 10 MM DE ESPESURA.
34	60			60	UND	PONTA DIAMANTADA 1012 A.R. AUTOCLAVÁVEL EM BLISTER ESTERILIZADA.
35	60			60	UND	PONTA DIAMANTADA 1014 A.R. AUTOCLAVÁVEL EM BLISTER ESTERILIZADA.
36	60			60	UND	PONTA DIAMANTADA 1016 A.R. AUTOCLAVÁVEL EM BLISTER ESTERILIZADA.
37	60			60	UND	PONTA DIAMANTADA 1034 A.R. AUTOCLAVÁVEL EM BLISTER ESTERILIZADA.

Comissão de Licitação  
Fl. 598

Morada Nova - Ce



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA

AV. MANOEL CASTRO, N.º 726 - CENTRO - MORADA NOVA - CEARÁ - CEP 62940-000

CNPJ 07.782.840/0001-00 - CGF 06.920.171-4. E-MAIL: [licitacaomn@outlook.com.br](mailto:licitacaomn@outlook.com.br) - Fone: (88) 3422 1381





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA

38	60				60	UND	PONTA DIAMANTADA 1092 A.R. AUTOCLAVÁVEL EM BLISTER ESTERILIZADA.
39	60				60	UND	PONTA DIAMANTADA 3195F A.R. AUTOCLAVÁVEL EM BLISTER ESTERILIZADA.
40	60				60	UND	PONTA DIAMANTADA 1090 A.R. AUTOCLAVÁVEL EM BLISTER ESTERILIZADA.
41	60				60	UND	PONTA DIAMANTADA 1112 A.R. AUTOCLAVÁVEL EM BLISTER ESTERILIZADA.
42	60				60	UND	PONTA DE ACABAMENTO 2135FF
43	60				60	UND	PONTA DE ACABAMENTO FORMATO DE CHAMA 3118FF
44	60				60	UND	PONTA DE ACABAMENTO FORMATO DE PERA 3168FF
45	500				500	PCT	PONTA PLÁSTICA PARA ASPIRAÇÃO DE SALIVA. DESCARTÁVEL, FLEXÍVEL, PONTA ARREDONDADA SEM ARESTAS E QUE NÃO SOLTEM. EMBALAGEM NO MÍNIMO 40 E MÁXIMO 50 UNDS.
46	20				20	UND	PORTA AMALGAMA DE METAL
47	20				20	UND	PORTA AMÁLGAMA DE PLÁSTICO
48	20				20	UND	POTE DAPPEN DE VIDRO
49	20				20	UND	POTE DAPPEN PLÁSTICO
50	24				24	UND	SACA BROCA UNIVERSAL PARA ALTA ROTAÇÃO
51	100				100	CX	TIRA DE LIXA DE AÇO, ABRASIVAS COM 4 MM PARA ACABAMENTO DE RESTAURAÇÕES, RESISTENTE A RUPTURA, QUANDO DA SUA UTILIZAÇÃO O ABRASIVO NÃO DEVE SAIR FACILMENTE DA TIRA DE AÇO. EMBALAGEM COM 12 UNDS
52	72				72	CX	TIRA DE LIXA ESPECIAL PARA POLIMENTO CERVICAL DE RESTAURAÇÕES DE RESINA COMPOSTA. COMPOSIÇÃO À BASE DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO E COSTADO DE POLIÉSTER, COM BASE RESISTENTE FLEXÍVEL, COM 2 NÍVEIS ABRASIVIDADE NA MESMA TIRA (MÉDIA/FINA), COM CENTRO NEUTRO CXS COM NO MÍNIMO 150 TIRAS.
53	100				100	PCT	TIRA DE POLIÉSTER PARA RESTAURAÇÃO DE RESINA EM DENTES ANTERIORES.

**DAS ALTERAÇÕES E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO**

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões no quantitativo do objeto contratado, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, conforme o disposto no § 1º, art. 65, da Lei no 8.666/93 e suas alterações posteriores.

A fiscalização do contrato dar-se-á nos termos do art. 67 da Lei Federal 8.666 de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens e/ou serviços, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.







**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA**

A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resulte de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários à regularização eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

**DA ENTREGA DO OBJETO E DO PAGAMENTO**

Os produtos deverão ser entregues nos locais a serem definidos pela SECRETARIA REQUISITANTE, no prazo máximo de **05 (cinco) dias**, a partir da solicitação.

Caso a empresa vencedora do certame não tenha empresa ou filial na sede do município de Morada Nova, a mesma terá que ter representação no município para desempenhar o contrato de acordo com o que se pede na cláusula acima.

Os produtos entregues pela licitante vencedora estarão sujeitos à aceitação plena pelo órgão recebedor.

A autoridade superior competente do órgão de origem desta licitação poderá designar uma Comissão de Recebimento, cujo propósito será a conferência dos produtos entregues com as especificações contidas na proposta de preços da Contratada. Caso a mercadoria entregue esteja em desacordo com as especificações contidas na proposta de preços, a Comissão rejeitará o recebimento do mesmo.

A Contratada ficará obrigada a trocar, imediatamente, sem ônus para a origem desta licitação, a mercadoria que vier a ser recusado.

O pagamento será efetuado após o recebimento dos materiais, devidamente atestados pelo Setor Competente e/ou pela Comissão Recebedora, devendo ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias da data do recebimento do material, acompanhado das respectivas Notas Fiscais e de Empenho.

Comissão de Licitação  
Fl. 600  
Morada Nova - Ce

e





**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA**

**DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores;

Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual;

Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto contratual, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;

Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais/ Faturas devidamente atestadas pelo Setor Competente.

**DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

Entregar os produtos objeto do Contrato de conformidade com as condições e prazos estabelecidos neste Termo e na proposta vencedora do certame;

Manter durante toda a duração do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela Contratante;

Arcar com eventuais prejuízos causados à Contratante e/ou terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados e/ou prepostos envolvidos na entrega do objeto contratual.

Responder por todas as despesas diretas ou indiretas que indicam ou venham a incidir sobre a execução contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, encargos sociais, transporte e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e específicas do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado na execução contratual.





**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA**

Prestar imediatamente as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratante, salvo quando implicarem em indagações de caráter técnico, hipótese em que serão respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Substituir ou reparar o objeto contratual que comprovadamente apresente condições de defeito ou em desconformidades com as especificações constantes no Termo de Referência, no prazo fixado pelo Gestor do Contrato.

Providenciar a substituição de qualquer profissional envolvido na execução do objeto contratual cuja conduta considerada pela fiscalização da CONTRATANTE.

Refazer a entrega do objeto contratual que comprovadamente apresente condições de defeito ou em desconformidades com as especificações constantes no Termo de Referência, contado da sua notificação.

Remover, às suas expensas, todo o material que estiver em desacordo com as especificações básicas, e/ou aquele em que for constatado dano em decorrência de transporte ou acondicionamento, providenciando a substituição do mesmo, no prazo imediato, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente.

**DA DURAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da sua publicação, podendo ser prorrogada, conforme Art. 12. do Decreto 7.892 de 23 de Janeiro de 2013. O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze meses, incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993.

**DA FONTE DE RECURSOS**

As despesas decorrentes da Ata de Registro de Preços correrão pela fonte de recursos da Prefeitura Municipal de Morada Nova, a ser informada da lavratura do contrato.

**DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS**

Os preços registrados só poderão ser revistos nos casos previstos na legalidade da legislação vigente para estes atos.

Comissão de Licitação  
F. 602  
Morada Nova - P.





**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA**

**DAS RESCISÕES CONTRATUAIS**

A rescisão contratual poderá ser:

- a) Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93;
- b) Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da Administração;
- c) Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que haja culpa do CONTRATADO, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os houver sofrido.

**DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a prévia defesa, a Administração poderá aplicar à CONTRATADA, as seguintes sanções:

- a) Advertência.
- b) Multas de:
  - b.1) 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa da LICITANTE VENCEDORA em assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da notificação feita pela CONTRATANTE.
  - b.2) 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato, por dia de atraso na entrega do objeto contratual, até o limite de 30 (trinta) dias;
  - b.3) 2% (dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato e rescisão do pacto, a critério da SECRETARIA REQUISITANTE, em caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na entrega dos materiais.
  - b.4) O valor da multa referida nestas cláusulas será descontado "ex-officio" da CONTRATADA, mediante subtração a ser efetuada em qualquer fatura de crédito em seu favor que mantenha junto à PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, independente de notificação ou interpeção judicial ou extrajudicial;
- c) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;

Comissão de Licitação  
603

Morada Nova - CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA  
AV. MANOEL CASTRO, Nº. 726 - CENTRO - MORADA NOVA - CEARA- CEP 62940.000  
CNPJ 07.782.840/0001-00 - CGF 06.920.171-4. E-MAIL: [licitacaomn@outlook.com.br](mailto:licitacaomn@outlook.com.br) - Fone: (88) 3422 1381





**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA**

d) Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto pendurarem os motivos determinantes da punição ou até que a CONTRATANTE promova sua reabilitação.

As sanções previstas nos itens antecedentes serão aplicadas pela autoridade competente, assegurados ao Contratado ou ao Adjudicatário, o contraditório e ampla defesa, nos seguintes prazos e condições:

a) de 05 (cinco) dias úteis nos casos de advertência e de suspensão, e de 10 (dez) dias úteis da abertura de vista do processo, no caso de declaração de idoneidade para licitar com o Município de Morada Nova.

**DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**

**A) HABILITAÇÃO JURÍDICA**

a.1) **REGISTRO COMERCIAL**, no caso de empresa, no registro público de empresa mercantil da Junta Comercial; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agência, apresentar o registro da Junta onde opera com averbação no registro da Junta onde tem sede a matriz, acompanhado da(s) cópia(s) do(s) CPF e RG do(s) sócio(s) da empresa.

a.2) **ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO** em vigor, devidamente registrado no registro público de empresa mercantil da Junta Comercial, em se tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agência, apresentar o registro da Junta onde opera com averbação no registro da Junta onde tem sede a matriz, acompanhado da(s) cópia(s) do(s) CPF e RG do(s) sócio(s) da empresa.

a.3) **INSCRIÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO**, no caso de sociedades simples - exceto cooperativas - no Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas acompanhada de prova da diretoria em exercício; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agência, apresentar o registro no Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas do Estado onde opera com averbação no Cartório onde tem sede a matriz.

a.4) **DECRETO DE AUTORIZAÇÃO**, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ATO DE REGISTRO DE AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

a.5) **REGISTRO NA ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS**, no caso de cooperativa, acompanhado dos seguintes documentos:

I) Ato constitutivo ou estatuto social, nos termos dos arts. 15 ao 21 da lei 5.764/71;

II) Comprovação da composição dos órgãos de administração da cooperativa (diretoria e conselheiros), consoante art. 47 da lei 5.764/71;

III) Ata de fundação da cooperativa;



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA

AV. MANOEL CASTRO, Nº. 726 - CENTRO - MORADA NOVA - CEARÁ- CEP 62940.000

CNPJ 07.782.840/0001-00 - CGF 06.920.171-4. E-MAIL: [licitacaomn@outlook.com.br](mailto:licitacaomn@outlook.com.br) - Fone: (88) 3422 1381





**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA**

- IV) Ata da assembléia que aprovou o estatuto social;
- V) Regimento interno com a Ata da assembléia que o aprovou;
- VI) Regimento dos fundos constituídos pelos cooperados com a Ata da assembléia que os aprovou;
- VII) Editais das 03 últimas assembléias gerais extraordinárias.

**B) QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA**

- b.1) Apresentar o **BALANÇO PATRIMONIAL** e demonstrações contábeis do último exercício social (2016 ou 2017), já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrado na Junta Comercial, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, o balanço deverá ser acompanhado dos termos de abertura e encerramento do Livro Diário - estes termos devidamente registrados na Junta Comercial - constando ainda, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de três meses da data de apresentação da proposta, na forma do artigo 31, inciso I, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, e, ou, no caso de empresa optante pelo simples nacional, declarada em credenciamento, poderá apresentar: cópia da Declaração de Informação Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) de Pessoa Jurídica e respectivo recibo de entrega em conformidade com o programa gerador de documento de arrecadação o Simples Nacional;
- b.2) No caso de sociedade por ações, o balanço deverá ser acompanhado da publicação em jornal oficial, em jornal de grande circulação e do registro na Junta Comercial;
- b.3) No caso das demais sociedades empresariais, o balanço deverá ser acompanhado dos termos de abertura e encerramento do Livro Diário - estes termos devidamente registrados na Junta Comercial - constando ainda, no balanço, o número do Livro Diário e das folhas nos quais se acha transcrito por contador registrado no Conselho Regional de contabilidade e pelo titular ou representante legal da empresa;
- b.4) No caso de empresa recém-constituída (há menos de 01 ano), deverá ser apresentado o balanço de abertura acompanhado dos termos de abertura devidamente registrado na Junta Comercial, constando no Balanço o número do Livro e das folhas nos quais se acha transcrito ou autenticado na junta comercial, devendo ser assinado por contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade e pelo titular ou representante legal da empresa.
- b.5) **CERTIDÃO SIMPLIFICADA**, emitida pela Junta Comercial da sede da empresa licitante, com data de emissão não anterior a 30 (trinta) dias da data da licitação.
- b.6) **CERTIDÃO ESPECÍFICA** (com todas as alterações e movimentações da empresa), emitida pela Junta Comercial da sede da empresa licitante, com data de emissão não anterior a 30 (trinta) dias da data da licitação.

Comissão de Licitação  
605  
Morada Nova - CE

*(Handwritten signature)*





**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA**

b.7) **CERTIDÃO NEGATIVA DE DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA OU CONCORDATA** expedida pelo distribuidor, ou distribuidores, se for o caso, da sede da pessoa jurídica.

I) No caso da licitante ser filial terá que apresentar as certidões de sua filial e matriz.

II) No caso de cooperativa, está dispensada a apresentação da Certidão exigida no item "b.7" acima.

**C) REGULARIDADE FISCAL**

c.1) **CARTÃO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA - CNPJ;**

c.2) **PROVA DE INSCRIÇÃO** junto à Fazenda Estadual ou Municipal ou documento de isenção;

c.3) **PROVA DE REGULARIDADE PARA COM AS FAZENDAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL** da sede ou filial do licitante, expedidos pelos órgãos abaixo relacionados e dentro dos seus períodos de validade, devendo os mesmos apresentarem **igualdade de CNPJ**.

I) **CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS À TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO.**

II) **CERTIDÃO QUANTO À DÍVIDA ATIVA DO ESTADO, OU EQUIVALENTE, REFERENTE AO ICMS, EXPEDIDA PELA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO;**

III) **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS, OU EQUIVALENTE, EXPEDIDA PELO SETOR COMPETENTE DO MUNICÍPIO DA SEDE DO DOMICÍLIO DO LICITANTE.**

c.4) A prova de situação regular fiscal perante a Fazenda Nacional (**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**), alterada pela portaria conjunta RFB/PGFN nº 1.751 de 02/10/2014; encontrada no site: [portconjuntaRFBPGFN18212014.htm](http://portconjuntaRFBPGFN18212014.htm).

c.5) **CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE SITUAÇÃO (CRF) OU EQUIVALENTE**, perante o Gestor do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), da jurisdição da sede ou filial do licitante, devendo o mesmo ter igualdade de CNPJ com os demais documentos apresentados na comprovação da regularidade fiscal.


c.6) **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (CNDT)**, da jurisdição da sede ou filial do licitante, devendo o mesmo ter igualdade de CNPJ com os demais documentos apresentados na comprovação da regularidade fiscal.

c.7) Alvará de Funcionamento e Sanitário emitido pelo órgão competente de cada Município da empresa proponente;

c.8) Os documentos referentes à regularidade fiscal deverão apresentar **igualdade de CNPJ** ressalvando-se aquele que o próprio órgão emissor declara expressamente no referido documento que ele é válido para todos os estabelecimentos - sede e filiais da licitante.







**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA**


- c.9) Caso haja documentos redigidos em idioma estrangeiro, os mesmos somente serão considerados se forem acompanhados da versão em português firmada por tradutor juramentado.
- c.10) As certidões de comprovação de regularidade, exigidas neste edital, que não apresentarem expressamente o seu período de validade, deverão ter sido emitidas nos **30 (trinta) dias anteriores à data de abertura do certame.**

**D) QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**

- d.1) Apresentar pelo menos 01 (um) Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito Público ou Particular, comprovando aptidão pelo concorrente para desempenho de atividade compatível com o objeto da licitação, acompanhado do respectivo Contrato, este com reconhecimento de firma das assinaturas do **CONTRATADO** e do **CONTRATANTE**.
- d.2) Comprovação de autorização para funcionamento da empresa expedida pelo Ministério da Saúde (ANVISA), compatível com o objeto licitado;
- d.3) Prova de Registro ou Inscrição junto ao Conselho Regional de Farmácia - CRF, dentro do prazo de validade vigente para este certame.

**E) DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA HABILITAÇÃO**

- e.1) Apresentar memorial fotográfico **Sede da empresa (fachada e partes internas)** e algum documento de água, luz, telefone, outros, que comprove o funcionamento da empresa a participante do certame.
- e.1.1) A comprovação do documento terá que ser emitido com a mesma razão social da empresa, não serão aceitos documentos de comprovação de endereço emitidos em hipótese alguma em nome de pessoa física, mesmos estas sendo sócio(s) e ou Proprietário da empresa.



Jorge Augusto Cardoso do Nascimento

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA

