

Razão social: I.L. Mendes Júnior Ltda
CNPJ: 17.184.211/0001-24 – Insc. Est.: 90.614.172-89
Av 25 de Janeiro 2460 Casa 05 Bairro Jardim Menino Deus
CEP 83.420-000| Quatro Barras- PR
www.finktecnologia.com.br
email(s) leticia@finktecnologia.com.br
inacio@finktecnologia.com.br
Telefone(s) : (41) 3045-0112 (41) 99705 5305



Quatro Barras/PR, 03 de novembro de 2023

Para:

MUNICIPIO DE MORADA NOVA CE

Pregão Eletrônico PE0112023DVS

Assunto REF PE 0112023DVS – LOTE 06 - MANIFESTAÇÃO DE RECURSO SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DO PRIMEIRO E SEGUNDO COLOCADO – MOTIVADO: NÃO ATENDE O SOLICITADO EM EDITAL

A Empresa I.L.MENDES JUNIOR EIRELI ME inscrita no CNPJ 17.184.211/0001-24 e localizada a Av 25 de Janeiro, 2460 Cs 05 Bairro Jardim Menino Deus– Cidade: Quatro Barras-PR CEP 83.420-000, declara por intermédio de seu representante legal, o Sr. Inácio Lindolfo Mendes Junior, portador da carteira de identidade (RG) 2.059.975-8/PR e do CPF 343.195.811-72, em atendimento ao exigido no Edital de Licitação em epígrafe que dado declarado o vencedor do primeiro colocado a Empresa WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA e em Segundo colocado a Empresa A. JAKSON PINHEIRO – ME , veem através da presente ressaltar os erros das ofertas dessas empresas no que tange ao solicitado em edital e pede a desclassificação dos mesmos.

Nota-se que são vários itens dentro do lote, que não atende o solicitado em edital. Portanto, segue o descrito abaixo para vossa análise e desclassificação dos mesmos e nos classificando para assim atende-los no equipamento certo e valor justo para essa demanda.

A Empresa WINDSTA COMPUTADORES E ELETRO LTDA, ofertou para este lote:
Lote 06
Edital pede:

6/01 Edital Pede:IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA COM SISTEMA BULK INK - VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 33PPM PRETO E 15 PPM PRETO; CONEXAO USB E WIRELESS; IMPRESSÃO FRENTE; CONEXÃO USB, WI-FI DIRECT E WIRELESS; BIVOLT.

Ofertou Multifuncional Canon G3110, não tem as especificações VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 33PPM PRETO E 15 PPM PRETO. Portanto é inferior.
Folder anexado da Multifuncional Canon G3110 para a vossa verificação.
-Velocidade de Impressão preta (ESAT): Aprox. 8,8 ipm (imagens por minuto)
- Velocidade de Impressão colorida (ESAT): Aprox. 5,0 ipm (imagens por minuto)

06/03 Edital Pede: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA COM SISTEMA BULK INK - CONEXÃO USB, WI-FI DIRECT E WIRELESS; CONTENDO TOUCH SCREEN COLORIDO; IMPRIME ATÉ 7.500 PÁGINAS EM PRETO OU 6.000 PÁGINAS COLORIDAS; DUPLEX AUTOMÁTICO (IMPRESSÃO FRENTE E VERSO); POSSUIR ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) PARA ATÉ 30 FOLHAS, BIVOLT.

Folder anexado da Multifuncional Canon G3110 para a vossa verificação.

Ofertou Multifuncional Canon G3110, não tem as especificações DUPLEX AUTOMÁTICO (IMPRESSÃO FRENTE E VERSO); Ela apresenta somente Impressão Frente e Verso: Manual.

06/4 Edital Pede: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO - PRETO E BRANCO; ATÉ 5.000 PÁGINAS; VELOCIDADE IMPRESSAO: 32 ATÉ 42PPM.

Ofertou Multifuncional DCP 1617NW (folder anexado). Não tem a velocidade de 32PPM no minimo. É inferior.

06/05 Edital Pede: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO - PRETO E BRANCO; CICLO MENSAL: ATÉ 10.000 PÁGINAS; VELOCIDADE IMPRESSAO: 45 ATÉ 60PPM;
Ofertou Multifuncional DCP 1617NW (folder anexado). Não tem a velocidade de 45PPM no minimo. É inferior.

06/08 Edital Pede: PLOTTER - TIPO DE IMPRESSORA 5 CORES - 36"/914,4 MM, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 2666 X 1200 PPP.

Razão social: I.L. Mendes Júnior Ltda
CNPJ: 17.184.211/0001-24 – Insc. Est.: 90.614.172-89
Av 25 de Janeiro 2460 Casa 05 Bairro Jardim Menino Deus
CEP 83.420-000| Quatro Barras- PR
www.finktecnologia.com.br
email(s) leticia@finktecnologia.com.br
inacio@finktecnologia.com.br
Telefone(s) : (41) 3045-0112 (41) 99705 5305



Ofertou CANON TC20 Tipo de impressão: 24" (polegadas) o edital pede 36' polegadas, também esta errado.

SEGUNDO COLOCADO Empresa A. JAKSON PINHEIRO – ME

6/1 – Ofertou a HP – não atende na velocidade é inferior

Ofertou Multifuncional Canon G3110, não tem as especificações VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 33PPM PRETO E 15 PPM PRETO. Portanto é inferior.

Folder anexado da Multifuncional Canon G3110 para a vossa verificação.

-Velocidade de Impressão preta (ESAT): Aprox. 8,8 ipm (imagens por minuto)

- Velocidade de Impressão colorida (ESAT): Aprox. 5,0 ipm (imagens por minuto)

6/3- Ofertou a Canon – não atende frente e verso automático

Ofertou Multifuncional Canon G3110, não tem as especificações DUPLEX AUTOMÁTICO (IMPRESSÃO FRENTE E VERSO); Ela apresenta somente Impressão Frente e Verso: Manual.

6/5 ofertou a Pantum – não atende na velocidade de impressão é inferior.

Observo que em alguns itens não colocou o modelo e não tem como analisar se está correto.

Portanto, dado o exposto, solicitamos a desclassificação dessas empresas e nos colocamos a disposição.

Atenciosamente,

INACIO LINDOLFO
MENDES
JUNIOR:3431958117
2

Assinado de forma digital por
INACIO LINDOLFO MENDES
JUNIOR:3431958117
Dados: 2023.11.03 09:37:05
-03'00'

INACIO LINDOLFO MENDES JUNIOR

Empresa: I.L. MENDES JUNIOR EIRELI ME CNPJ 17.184.211/0001-24

Representante Legal e Proprietário - RG 2.059.975-8-PR- CPF 343.195.811-72

Canon



PIXMA G3110

Impressora Multifuncional Jato de Tinta Sem Fio



As garrafas de tinta de alto rendimento oferecem alta produtividade com um custo baixo de impressão por página.

Imprima até:

6.000
Páginas em Preto

7.000
Páginas Coloridas

2.000
Fotos Coloridas



Otimize a produtividade de impressão. Quebrando as barreiras.

- Maximize a produtividade e reduza custos com a capacidade excepcional de impressão de até 6.000 páginas em preto ou 7.000 páginas coloridas.
- Design inteligente com tanques de tinta integrados, que permite ao usuário verificar facilmente o nível da tinta para reposição quando necessária.
- Imprima com facilidade a partir de seus dispositivos móveis e serviços populares em nuvem com nosso aplicativo gratuito Canon PRINT¹
- Novo LCD de 1,2" para facilitar o manuseio.
- Impressão sem bordas² em tamanhos 21,5 x 28 cm / A4

IMPRESSÃO SEM FIO



SISTEMA DE TINTA INTEGRADO



LCD DE 1,2"



VELOCIDADES PADRÃO ISO

Aprox. **8,8** IPM Preto
Aprox. **5,0** IPM Colorido
ESAT³

Aprox. **24** Seg Colorido
FCOT⁴

Máximo de **4800** dpi⁵

Tecnologia **2** pl


Aprox. **60** seg Foto 10x15 cm⁶

Tecnologia FINE

Digitalização 600x1200 dpi⁷

Sistema de tinta híbrido

CONECTIVIDADE



RECURSOS ADICIONAIS





ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

IMPRESSÃO

Recursos de impressão

Auto Photo Fix II, Impressão sem bordas², Impressão de documentos, Impressão de fotos, Easy PhotoPrint+¹², Full HD Movie Print¹³, Google Cloud Print¹⁴, My Image Garden⁵, Aplicativo Canon PRINT¹, PIXMA Cloud Link⁶, Modo silencioso, Filtros com efeitos divertidos, Impressão sem fio⁷, Aplicativo Message in Print⁸, Cópia usando smartphone, Poster Artist Lite (compatível).

Velocidade de impressão⁹

Foto sem borda 10x15 cm: Aproximadamente 60 segundos
 ESAT (Preto): Aprox. 8,8 ipm
 ESAT (Colorido): Aprox. 5,0 ipm

Número de bicos ejetores

Colorido: 1.152 / Preto pigmento: 320 / Total: 1.472

Tamanho do picolítro (colorido)

2, 5 e 25

Resolução de impressão⁵

Colorido: Até 4800 x 1200 dpi Preto: Até 600 x 600 dpi

Tamanhos de papel

A4, A5, B5, carta, ofício, envelopes nº 10, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, tamanho personalizado (Largura 101,6 mm - 215,9 mm | Comprimento 152,4 mm - 676 mm)

Compatibilidade de papel

Comum: Papel comum, papel de alta resolução; **Brilhante:** Papel fotográfico Plus Glossy II, Papel fotográfico Glossy; **Fosco:** Papel para foto fosco; **Envelope:** Envelope americano nº 10

Capacidade da bandeja de papéis (papel comum)

100 folhas de papel comum - OU - 20 folhas de papel fotográfico 10x15 cm

CÓPIA

Recursos de cópia

Cópia padrão

Velocidade de cópia⁴

sESAT: 2,5 ipm (Colorido) sFCOT: 24 Seg. (Colorido)

DIGITALIZAÇÃO

Recursos de digitalização

Modo de digitalização automática¹⁵, digitalização para rede, digitalização sem fio

Tipo de scanner

Mesa

Método de digitalização

Sensor de imagem por contato (CIS)

Resolução de digitalização⁷

600 x 1200 dpi (ótico), 19200 x 19200 dpi (interpolado)

Profundidade máxima de bits de digitalização colorida

48 bits de entrada/24 bits de saída

Tamanho máximo de documento

A4 (21,5 x 29,7 cm)/ Carta

GERAL

Interface padrão

USB de alta velocidade
 LAN sem fio (IEEE 802.11b/g/n)⁹

Recursos gerais

Sistema híbrido de tinta, sistema integrado de tinta, alto rendimento de 6.000 páginas¹⁸ em preto, 7.000 páginas¹⁸ coloridas ou 2.000 fotos coloridas, texto nítido, LED de Wi-Fi, classificação EPEAT Silver, Ligar/Desligar automaticamente, Modo silencioso, aplicativo Canon PRINT¹, PIXMA Cloud Link⁶

COMPATIBILIDADE SISTEMA OPERACIONAL¹⁶

Sistemas operacionais de computador:

Windows¹⁶: Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1

Sistemas operacionais móveis

iOS¹⁷, Android e Windows 10 Mobile¹⁷

SOFTWARE (WINDOWS¹⁸)

■ Software de configuração e CD-ROM com o Guia do Usuário

■ Driver da Impressora G3110

■ My Image Garden¹¹

"Full HD Movie Print" (impressão de cenas de vídeos em Full HD)¹³, Filtros com efeitos divertidos, correção e aprimoramento de imagem, e digitalização através do software My Image Garden

■ Menu rápido

CONTEÚDO DA CAIXA

■ PIXMA G3110 Impressora Multifuncional Jato de Tinta Sem Fio

■ Kit de documentos:

- Guia de Início
- Informações importantes sobre segurança
- Software de configuração e CD-ROM com o Guia do Usuário
- Certificado de Garantia

■ Duas cabeças de impressão: Preta (1) e Colorida (1)

■ Garrafas de tinta:

- GI-190 garrafa de tinta preta
- GI-190 garrafa de tinta ciano
- GI-190 garrafa de tinta magenta
- GI-190 garrafa de tinta amarela

■ Cabo USB

■ Cabo de energia

Impressora Multifuncional Jato de Tinta Sem Fio

INFORMAÇÕES SOBRE PEDIDOS

NÚMERO DO MODELO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO DO ITEM	CÓDIGO UPC	CÓDIGO EAN
PIXMA G3110 preta	Impressora Multifuncional Jato de Tinta Sem Fio	2315C005AA	013803292510	4549292095449

TINTAS COMPATÍVEIS

GI-190 BK	Garrafa de tinta preta	0667C001AA 0667C001AB	013803268201	4549292054729
GI-190 C	Garrafa de tinta ciano	0668C001AA 0668C001AB	013803258998	4549292041828
GI-190 M	Garrafa de tinta magenta	0669C001AA 0669C001AB	013803259018	4549292041842
GI-190 Y	Garrafa de tinta amarela	0670C001AA 0670C001AB	013803259032	4549292041866

INFORMAÇÕES SOBRE PALETES

ORIGEM	
País de origem	Vietnã
INFORMAÇÕES DO PRODUTO	
Dimensões individuais da impressora	44,5 cm (L) x 33,0 cm (P) x 16,3 cm (A)
Dimensões individuais da caixa	51,3 cm (L) x 48,4 cm (P) x 25,0 cm (A)
Peso da impressora individual	6,3 kg
Peso da caixa individual	9,2 kg
INFORMAÇÕES SOBRE PALETES	
Número de caixas por palete	16
Dimensões (palete e caixas)	102,0 cm (L) x 122,0 cm (P) x 112,7 cm (A)
Dimensões sem palete	96 cm (P) x 102,6 cm (L) x 100 cm (A)
Peso do palete carregado	172,1 kg
DATA	
Disponibilidade	2018

Canon

PIXMA G3110



Impressora Multifuncional Jato de Tinta Sem Fio

AS ESPECIFICAÇÕES ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO. TODAS AS IMAGENS DE VISUALIZAÇÃO EM TELA E DE SAÍDA DA IMPRESSORA SÃO SIMULADAS.

1. Requer conexão com internet e o aplicativo Canon PRINT Inkjet/SELPHY, disponível gratuitamente na App Store e Google Play. Compatível com os dispositivos iPad, iPhone 3GS ou posterior, iPod touch terceira geração ou posterior com sistema operacional iOS 5.1 ou posterior; e dispositivos móveis Android com sistema operacional 2.3 ou posterior. Seu dispositivo deve estar conectado à mesma rede sem fio 802.11 b/g/n que a sua impressora. Certas funções requerem conexão com internet. Uma impressora conectada via cabo USB ao PC, AirPort Base station ou Time Capsule não é compatível.
2. Envelopes e papéis de alta resolução NÃO são compatíveis com impressão sem bordas.
3. As velocidades de impressão de documentos são uma média do ESAT no Office Category Test para o modo padrão, ISO/IEC 24734.
4. Velocidades de cópia são uma média do sFCOT e sESAT, ISO/IEC 29183. A velocidade de cópia pode variar dependendo da complexidade do documento, modo de cópia, cobertura da página, tipo de papel utilizado, etc., e não leva em consideração o tempo de aquecimento.
5. A resolução pode variar com base na configuração do driver da impressora. Gotas de tinta colorida podem ser colocadas com um espaçamento horizontal de no mínimo 1/4800 polegadas.
6. Velocidade de impressão de foto baseada na configuração padrão, usando modelo de teste para foto em Papel Fotográfico Canon. A velocidade é medida assim que a primeira folha é puxada e pode variar dependendo da configuração do sistema, interface, software, complexidade do documento, modo de impressão, cobertura da página e tipo de papel utilizado.
7. Resolução ótica é uma medida da resolução máxima da amostragem do hardware baseado no padrão ISO 14473.
8. Impressão sem fio requer uma rede ativa 802.11 b/g/n. O desempenho da rede sem fio pode variar dependendo do ambiente e da distância entre a impressora e os usuários da rede sem fio.
9. Requer conexão com internet.
10. Requer conexão à internet e uma conta no Google. Sujeito aos termos de serviço do Google. Algumas exceções podem ser aplicadas.
11. É necessário .NET Framework 4 para instalação usando o sistema operacional Windows*. Formatos de imagens compatíveis são: PDF (criados usando apenas o Canon PDF Creator), JPEG (Exif), TIFF e PNG. Formatos de vídeo compatíveis são: MOV (provenientes de determinadas câmeras Canon) e MP4 (provenientes de determinadas filmadoras Canon).
12. Trabalhos editados utilizando este aplicativo não podem ser exibidos, editados ou impressos sem este aplicativo. Compatível com dispositivo Android de 7" ou maior, utilizando o Chrome (última versão compatível com a versão atual do sistema operacional Android), dispositivos iOS de 7" ou maior, utilizando o Safari 5.1 ou posterior, PC com Windows (excluindo RT) utilizando o Internet Explorer 10 ou posterior da versão Microsoft Modern UI, Microsoft Internet Explorer 9 ou posterior, Mozilla Firefox 31 ou posterior ou Google Chrome versão 36 ou posterior.
13. A impressão de cenas de vídeos Full HD (Full HD Movie Print) está disponível a partir de arquivos de vídeo "MOV" e "MP4" criados por produtos Canon selecionados, como câmeras EOS e PowerShot e filmadoras VIXIA. Requer PC com processador Intel® e Canon ZoomBrowser EX 6.5 ou posterior ou Canon ImageBrowser 6.5 ou posterior para arquivos "MOV", ou Canon ImageBrowser EX 1.0 ou posterior para arquivos "MOV" ou "MP4". A qualidade da impressão é determinada pela resolução do vídeo. Esta função não aprimora a resolução do vídeo.
14. Requer conexão com Internet e o aplicativo Message In Print, disponível gratuitamente na App Store. Compatível com dispositivos iPhone 6 ou posteriores que executem o iOS 9.0 ou posterior.
15. Para usuários em rede, o modo de digitalização automática está disponível apenas ao realizar digitalização em um computador que utilize o software My Image Garden e ao selecionar o recurso de um clique e, em seguida, "Salvar para o PC".
16. A operação pode ser garantida somente em um PC com Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Vista ou XP pré-instalados.
17. Algumas funções podem não estar disponíveis com esses sistemas operacionais. Por favor, vide manual para informações detalhadas.
18. O rendimento de impressão é um valor estimado com base no método de ensaio individual Canon, usando o gráfico ISO/IEC 24712, que simula a impressão contínua com garrafas de reposição até o esgotamento da tinta, após a configuração inicial.

PIXMA CONECTE-SE À SUA IMAGINAÇÃO

Windows 10

